

NUMERO	PREGUNTA	ALTA	ALTB	ALTC	ALTD
1	TODOS LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO DEBEN SER CHEQUEADOS COMPLETAMENTE E INSPECCIONADOS CADA	3 MESES	6 MESES	1 AÑO	2 AÑOS
2	LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE PRACTICAJE ES DE	DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DE MANDATO	DE COMISIÓN MERCANTIL
3	INDICAR QUE ACTO NO ES VIOLATORIO DEL DERECHO DE NAVEGACIÓN EN AGUAS JURISDICCIONALES EXTRANJERAS	CUALQUIER EJERCICIO O PRÁCTICA CON ARMAS DE CUALQUIER CLASE	FONDEAR EN LUGARES NO AUTORIZADOS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN O LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS	CUALQUIER ACTO DE CONTAMINACIÓN INTENCIONAL Y GRAVE
4	INDIQUE UD COMO SE LE DENOMINA AL ÁNGULO ENTRE EL MERIDIANO MAGNÉTICO Y LA ROSA DEL COMPÁS QUE NOS INDICA LA DIRECCIÓN HACIA LA CUAL EL PUNTO DE LA ROSA DEL COMPÁS SE DESVÍA DESDE EL NORTE MAGNÉTICO	ANGULO ROSADO	ANGULO DE COMPAS	DESVIO	DESVIO PARCIAL
5	CORREDERA ES EL INSTRUMENTO QUE SE USA A BORDO PARA MEDIR LA VELOCIDAD DEL BUQUE ASÍ COMO LA DISTANCIA RECORRIDA	VERDADERO	FALSO		
6	LA FRECUENCIA DE SOCORRO EN RADIOTELEFONÍA DE MEDIANO ALCANCE ES	2821 KHZ	2281 KHZ	8221 KHZ	2182 KHZ
7	ESTUDIA EL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD MARINA, EVALÚA LOS RECURSOS PESQUEROS Y PROPORCIONA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA PESCA, ACUICULTURA Y LA PROTECCIÓN DE MEDIOS MARINOS	IMARPE	PRODUCE	DICAPI	ROP
8	QUE PUEDE HACER UN SUPERVIVIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MAR, SIN CHALECO SALVAVIDAS	MANTENERSE A FLOTE, CON LA ROPA Y OTRA PRENDA O ARTEFACTO FLOTANTE	GRITAR AUXILIO A LOS CUATRO VIENTOS	HACER SEÑALES CON BENGALA	ENVIAR MENSAJES ACUSTICOS MAY DAY
9	QUÉ NOCIONES RECOMENDARIA EN CASO DE CAER EN AGUA DEMASIADO FRIA	NADAR VIGOROSAMENTE	MOVER LOS MIEMBROS EL MAYOR TIEMPO POSIBLE	MOVER SOLO LAS PIERNAS	ENCOGER LAS PIERNAS Y PERMANECER FLOTANDO CON EL MENOR MOVIMIENTO POSIBLE
10	EL POLVO QUÍMICO EMPLEADO EN LOS EXTINTORES POSEE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS	ES TOXICO	ES GENERALMENTE CORROSIVO	NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS ANTERIORES
11	INDIQUE UD CUALES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ DE COSTADO DE LOS BUQUES DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 12 METROS PERO MENOR A 50 METROS	2 MILLAS	4 MILLAS	6 MILLAS	3 MILLAS
12	UD AVISTA UN BUQUE QUE TIENE IZADA LA BANDERA ALFA SIGNIFICA QUE	TIENE UNA AVERÍA	TIENE BUZO OPERANDO	ESTÁ EN CUARENTENA	ESTÁ TRANSFIRIENDO CARGA
13	CÓMO SE CONOCE A AQUEL QUE EMITE UN DOCUMENTO QUE NO ES UN CONOCIMIENTO DE EMBARQUE QUE CUBRE EL TRANSPORTE DE MERCANCÍA QUE UTILIZA PARA SU TRASLADO FÍSICO DIVERSOS MEDIOS DE TRANSPORTE	EXPEDIDOR DE MERCANCIAS	TRANSITARIO	OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL	NVOCC
14	LAS LUCES QUE EXHIBIRÁN LOS BUQUES SIN GOBIERNO SON DOS LUCES TODO HORIZONTE EN LÍNEA VERTICAL EN EL LUGAR MÁS VISIBLE, ADEMÁS CUANDO VAYAN CON ARRANCADA LAS LUCES DE COSTADO Y DE ALCANCE	VERDADERO	FALSO		
15	EL EXTINTOR DE ESPUMAS ES APTO PARA COMBATIR INCENDIOS DE LA CLASE	B	A Y C	B Y C	A, B Y C
16	EN LAS CARTAS NÁUTICAS SE GRAFICAN ÚNICAMENTE DIRECCIONES VERDADERAS	VERDADERO	FALSO		
17	QUÉ PUBLICACIÓN NOS INDICA LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA COSTA	LISTA DE COSTAS	LISTA DE FAROS	EL DERROTERO	AVISO A LOS NAVEGANTES
18	UNA AVERÍA GRUESA SE LIQUIDA POR	LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN DEFECTO DE OMISIÓN DE PACTO EN CONTRARIO	LAS REGLAS DE LISBOA	LAS REGLAS DE HAMBURGO	LAS REGLAS DE YORK AMBERES
19	QUÉ EXTENSIÓN DE LA FRANJA RIBEREÑA SE CONSIDERA ÁREA ACUÁTICA	25 METROS	50 METROS	75 METROS	100 METROS
20	LA PRIMERA AUTORIDAD EN SER RECIBIDA SERÁ	LA POLICÍA NACIONAL	SANIDAD MARÍTIMA	CÓNSUL	CAPITÁN DE PUERTO
21	EN QUE PUBLICACIÓN SE PUEDEN ENCONTRAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FAROS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA DETERMINADA COSTA	TABLA DE MAREAS	TABLA MARÍTIMA	LISTA DE FAROS	LISTA DE COSTAS
22	SISTEMA COSPAS SRSAT ES UNA AYUDA ELECTRÓNICA A LA NAVEGACIÓN DESDE TIERRA QUE PERMITE A LAS UNIDADES QUE TIENEN INSTALADO ESTE EQUIPO DETERMINAR OPORTUNAMENTE SU POSICIÓN EN CUALQUIER ESTADO DE TIEMPO	VERDADERO	FALSO		
23	INDICAR EN QUE SUPUESTO NO PROCEDE LA DETENCIÓN DE UNA NAVE	CUANDO ESTA SOBRECARGADA	CUANDO LE FALTA DOCUMENTACIÓN	CUANDO LO SOLICITA UN TERCERO SIN ORDEN JUDICIAL	CUANDO LO SOLICITA CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE CON RAZONES JUSTIFICADAS
24	MAREA VIVA O DE SICIGIA NO SE LLAMA LA MAREA QUE SE PRODUCE DURANTE LA LUNA NUEVA Y LLENA	VERDADERO	FALSO		
25	LOS BOTES SALVAVIDAS DEBERAN	SER MENORES DE 16 PIES	MAYORES DE 20 PIES	MENORES DE 25 PIES	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
26	QUÉ DISTANCIA ES RECOMENDABLE ALEJARSE PARA EVITAR LA SOLUCION DE UN BUQUE QUE SE HUNDE	1 MILLA	2 MILLAS	500 METROS	80 METROS
27	HASTA POR CUANTO TIEMPO SE PUEDE ENTREGA AL SECTOR PRIVADO LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	15 AÑOS	30 AÑOS	25 AÑOS	20 AÑOS
28	INDIQUE UD CUALES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ TODO HORIZONTE DE LOS BUQUES DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 12 METROS PERO MENOR A 50 METROS	2 MILLAS	4 MILLAS	6 MILLAS	3 MILLAS
29	EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD REDUCIDA UN BUQUE EN NAVEGACIÓN PERO PARADO Y SIN ARRANCADA CADA MINUTOS ... PITADAS LARGAS CONSECUTIVAS SEPARADAS POR UN INTERVALO DE ... SEGUNDOS	4 - 4 - 2	2 - 4 - 2	4 - 4 - 4	2 - 2 - 2
30	EL EXTINTOR QUE TIENE MEJORES CUALIDADES PARA COMBATIR INCENDIOS DE LA CLASE "C" ES	POLVO QUÍMICO	SODA ACIDA	SODA CÚSTICA	TODAS LAS ANTERIORES
31	EL ORGANISMO QUE SE ENCARGA DE ADMINISTRAR, OPERAR Y MANTENER LOS TERMINALES Y MUELLES FISCALES DE TODA LA REPÚBLICA, ES	DICAPI	ENAPU	INFOCAP	ICE
32	CUANDO A CONSECUENCIA DE UN DERRAME SE CAUSAN DAÑOS MEDIOAMBIENTALES COMO CONSECUENCIA DE LA CARENCIA DE UNA SEÑALIZACIÓN ADECUADA EN EL PUERTO Y EL ARMADOR NO TIENE COBERTURA ASEGURATIVA	SE LE PROCESA PENALMENTE	EL ARMADOR DEBE RESPONDER HASTA EL LÍMITE PREVISTO EN EL CLC 92	SE APLICA EL FONDO, EN LOS CASOS EN QUE EL PAÍS AFECTADO LO HAYA SUSCRITO	SE EMBARGA EL BUQUE Y SE REMATA PARA PAGAR LOS DAÑOS MEDIOAMBIENTALES
33	EN EL SISTEMA BRAVO DE BALIZAJE, CUANDO SE ESTÁ ENTRANDO A UN CANAL O RADA VINIENDO DESDE EL MAR HACIA TIERRA LAS BOYAS QUE DEBERÁN DEJARSE POR ESTRIBOR Y BABOR SERÁN	ESTRIBOR DE COLOR ROJO Y DE FORMA CÓNICAS - POR BABOR COLOR VERDE Y DE FORMA CILÍNDRICA	ESTRIBOR DE COLOR VERDE Y DE FORMA CÓNICAS - POR BABOR COLOR ROJO Y DE FORMA CILÍNDRICA	ESTRIBOR DE COLOR BLANCO Y DE FORMA CÓNICAS - POR BABOR COLOR BLANCO Y DE FORMA CILÍNDRICA	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
34	EL EQUIPO DE COMUNICACIONES NAVTEX CUMPLE FUNCIONES DE RECEPCIONAR INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA NAVEGACIÓN	VERDADERO	FALSO		
35	EL CALOR DURANTE UN INCENDIO SE TRANSMITE A OTROS COMPARTIMIENTOS DEL LUGAR GENERALMENTE POR	RADIACION Y CONDUCCION	SIMPATIA	POR AGENTES NO CONSIDERADOS	TODAS LAS ANTERIORES
36	EL PERÍODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE RADIOTELEFONÍA EXIGIDO A LOS BUQUES DE CARGA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SOLAS -74 Y SU PROTOCOLO 78 ES	2 AÑOS	1 AÑO	4 AÑOS	3 AÑOS
37	ANTES DE EMITIR SEÑALES RADIOTELEFONÍAS DE SEGURIDAD SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE RADIOTELECOMUNICACIONES, SE DEBE ANTECEDER LA PALABRA	INTERCO	COMU	PAN PAN	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
38	OLER ES EL MEDIO MÁS SEGURO PARA COMPROBAR LA ATMÓSFERA DE UN COMPORTAMIENTO	VERDADERO	FALSO		
39	EL TIEMPO DE DURACIÓN DE SUPERVIVENCIA EN AGUAS QUE SE ENCUENTRAN A UNA TEMPERATURA DE 10°C, ES DE	MENOS DE UNA HORA	DE 05 A 3 HORAS	DE 1 A 5 HORAS	DE 2 A 24 HORAS
40	RADIOGONIÓMETRO ES UNA AYUDA A LA NAVEGACIÓN QUE NOS PROPORCIONA MARCACIONES VÍA EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	VERDADERO	FALSO		
41	QUÉ BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PUEDEN DARSE EN CONCESIÓN	LOS DE SERVICIO PÚBLICO	LOS DE USO PÚBLICO	LOS DE DEFENSA	TODO AQUEL OTRO TIPO DE BIEN DESIGNADO POR LEY DE DOMINIO PÚBLICO
42	UN ESPACIO INERTIZADO PERMITE LA EXISTENCIA DE OXÍGENO EN	10 %	5 %	20 %	8 %

43	QUÉ ES LA LIBRE PLÁTICA	LA AUTORIZACIÓN QUE OTORGA LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL Y PERMITE A LA NAVE EFECTUAR SUS OPERACIONES COMERCIALES	LA AUTORIZACIÓN QUE OTORGA LA AUTORIDAD SANITARIA Y PERMITE A LA NAVE EFECTUAR SUS OPERACIONES COMERCIALES	LA AUTORIZACIÓN QUE OTORGA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y PERMITE A LA NAVE EFECTUAR SUS OPERACIONES COMERCIALES	LA AUTORIZACIÓN QUE OTORGA LA SUNAT Y PERMITE A LA NAVE EFECTUAR SUS OPERACIONES COMERCIALES
44	DURANTE LA ETAPA DE SUPERVIVENCIA EL PEZ MÁS APROVECHABLE Y FÁCIL DE CAPTURAR RESULTA SER	EL TIBURÓN	LA MORENA	DELFIN	EL PEZ VOLADOR
45	EL PERÍODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE EQUIPOS EXIGIDO A LOS BUQUES DE CARGA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SOLAS -74 Y SU PROTOCOLO 78 ES	2 AÑOS	4 AÑOS	5 AÑOS	6 AÑOS
46	SEGURIDAD MARITIMA ES UN TÉRMINO QUE INTEGRA	LA TEORIA Y LAS CORRESPONDIENTES PRÁCTICAS DE SUPERVIVENCIA EN LA MAR	TODO LO RELATIVO A LA LUCHA CONTRA INCENDIOS Y CONTROL DE AVERÍAS PARA IMPEDIR EL HUNDIMIENTO DEL BARCO	ACCIONES TENDIENTES A MANTENER LA FLOTABILIDAD DEL BUQUE Y POR ENDE SALVAGUARDAR LA VIDA DE LOS TRIPULANTES Y LA CARGA Y LUEGO ANTE LA ALTERNATIVA IMPOSTERGABLE DE ABANDONAR LA NAVE, ACCIONES TENDIENTES A MANTENER LA INTEGRIDAD FÍSICA	TODAS LAS ANTERIORES
47	SEGÚN EL COLREG-72, CUANDO UN BUQUE ABRIGUE DUDAS DE SI ESTA ALCANZANDO O NO A OTRO, CONSIDERARA QUE LO ESTA HACIENDO Y ACTUARA COMO BUQUE QUE ALCANZA	VERDADERO	FALSO		
48	LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA EN VIRTUD DEL CONVENIO SOLAS 74 POR LOS GOBIERNOS CONTRATANTES ES PRESERVAR LA VIDA HUMANA EN EL MAR VELANDO QUE LAS NAVES OPEREN DENTRO DE LAS OPERACIONES PARA LA CUAL FUE CONSTRUÍDO	VERDADERO	FALSO		
49	LA AVERÍA PARTICULAR ES	UNA PÉRDIDA TOTAL DE UNA CARGA QUE NO PONE EN PELIGRO LA EXPEDICIÓN MARÍTIMA	UNA PÉRDIDA PARCIAL DE UNA CARGA QUE NI PONE EN PELIGRO LA EXPEDICIÓN MARÍTIMA	A Y B SON CORRECTAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
50	INDICAR QUE SUPUESTO NO CONSTITUYE UN ACTO CONTRARIO AL PASO INOCENTE	EL EJERCICIO O PRÁCTICA CON ARMAS DE CUALQUIER CLASE	LA DETENCIÓN Y EL FONDEO EN AGUAS TERRITORIALES COMO CONSECUENCIA DE UN CASO DE FUERZA MAYOR	CUALQUIER ACTO DE CONTAMINACIÓN INTENCIONAL Y GRAVE	CUALQUIER ACTIVIDAD DE PESCA
51	DURANTE EL HUNDIMIENTO DE UNA EMBARCACION DEBERA SALTAR AL MAR	SOLO CON LA ROPA DE BAÑO PUESTA	COMPLETAMENTE VESTIDO	CON CAMISETA Y PANTALON DE BAÑO	COMPLETAMENTE VESTIDO INCLUSIVE CON ZAPATOS Y CHALECO
52	EQUIPO OBA, CASCO, BOTAS, VESTUARIO ESPECIAL, CHAQUETA Y PANTALÓN FORMA LOS EQUIPOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN LA ACCIÓN DE UN CONTROL DE AVERÍAS	VERDADERO	FALSO		
53	RAZONES POR LOS CUALES DEBEMOS RESCATAR LO MÁS PRONTO POSIBLE A UN PESCADOR QUE HA CAÍDO AL AGUA	CONTRAIGA GRIPE O SE AHOGUE	SUFRA HIPOTERMIA O SEA ATACADO POR ANIMALES	SE LO COMAN LOS TIBURONES	SE MOJE Y SE AHOGUE
54	LOS BUQUES QUE NAVEGUEN A LO LARGO DE UN PASO O CANAL ANGOSTO DEBEN MANTENER SU NAVEGACIÓN LO MÁS CERCA POSIBLE AL LÍMITE EXTERIOR DEL CANAL O PASO QUE QUEDE POR SU ESTRIBOR	VERDADERO	FALSO		
55	A LAS PERSONAS QUE SE ENCARGAN DE PROTEGER LOS INTERESES DE SUS NACIONES EN LA REGIÓN DEL PAÍS EN DONDE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS, FACILITAR Y FOMENTAR LAS RELACIONES COMERCIALES DE LOS ESTADOS QUE LOS ENVÍAN, SE LES CONOCE COMO	PRÁCTICOS COMERCIALES	AGENTES CONSULARES	AGENTES MARÍTIMOS	TODAS LAS ANTERIORES
56	INDICAR LA AUTORIDAD QUE NUNCA PARTICIPARÍA DE UNA RECEPCIÓN DE NAVES	MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE TRABAJO	MINISTERIO DEL INTERIOR	MINISTERIO DE DEFENSA
57	CON QUE INSTRUMENTO SE MIDE LA VELOCIDAD DEL VIENTO	CENTÍMETRO	WINCHA	ANEMÓMETRO	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
58	ANTE QUE INSTANCIA SE GESTIONAN LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES	ANTE LAS CAPITANÍAS DE PUERTO	ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS	ANTE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	ANTE EL MINISTERIO DE DEFENSA
59	DEFINA RUMBO	ES LA DIRECCIÓN EN LA CUAL DEBE SER GOBERNADO O ESTÁ SIENDO GOBERNADO UN BUQUE	ES EL RUMBO EN EL CUAL DEBE SER GUIADO O REALIZAR LOS CAMBIOS DE GOBIERNO DE UN BUQUE	ES LA MARCACIÓN ESTIMADA EN LA CUAL DEBE SER GOBERNADO O ESTÁ SIENDO GOBERNADO UN BUQUE	ES LA MARCACIÓN VERDADERA EN LA CUAL DEBE SER GOBERNADO O ESTÁ SIENDO GOBERNADO UN BUQUE
60	QUIENES SON LOS OPERADORES DIRECTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL CUANDO SE HABLA DE UNA IMPORTACIÓN	FABRICANTE, MAYORISTA, DISTRIBUIDOR Y ALMACENERO	FABRICANTE, MAYORISTA, MINORISTA, DETALLISTA Y EL USUARIO FINAL	MAYORISTA, MINORISTA, COMERCIANTE Y DISTRIBUIDOR	MAYORISTA, MINORISTA, DISTRIBUIDOR, COMERCIANTE
61	CÓMO SE DENOMINA LA FIGURA EMPRESARIAL QUE SIN SER CONSIGNATARIO DE CARGA NI TRANSPORTISTA (ARMADOR) OFRECE EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EMITIENDO LOS RESPECTIVOS CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE QUE A SU VEZ LE HA EMITIDO EL TRANSPORTISTA REAL O EFECTIVO	ARMADOR FLETADOR	OPERADOR	SOCIEDAD DE GESTIÓN	TRANSITARIO
62	MENCIONE 3 PRUEBAS PARA DETERMINAR EL GRADO DE ESTANQUEIDAD DE UN COMPARTIMENTO	VACIO, DE LUZ Y NEUMÁTICA	HIDRÁULICA, NEUMÁTICA Y DE LUZ	FUGA DE OXIGENO, HIDRÁULICA Y DE VACIO	TODAS LAS ANTERIORES
63	LAS BOYAS NO MANTIENEN SIEMPRE SU POSICIÓN EXACTA POR LO TANTO, DEBERÁN TENERSE EN CUENTA COMO ADVERTENCIAS Y NO COMO MARCAS FIJAS PARA LA NAVEGACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS MESES DE INVIERNO O CUANDO ESTÁN FONDEADAS EN AGUAS ABIERTAS, CUÁL ES EL NOMBRE DE LA BOYA CÓNICA O CILÍNDRICA ES COLOCADA ALGUNAS VECES EN LAS PROXIMIDADES DE UNA AYUDA A LA NAVEGACIÓN DE MAYOR TAMAÑO PARA EL CASO EN QUE SEA SACADA DE POSICIÓN ACCIDENTALMENTE	BOYAS DE MARCACIÓN	BOYAS DE SEÑALIZACIÓN	BOYAS DE ESTACIÓN	BOYAS DE FONDEO
64	RACON ES UNA AYUDA A LA NAVEGACIÓN QUE CONSISTE EN SER UNA BALIZA DE RADAR QUE ES ACTIVADA POR LOS ECOS DE UN RADAR A LA CUAL RESPONDE EN FORMA CODIFICADA AL MISMO RADAR	VERDADERO	FALSO		
65	PARA EL TRATAMIENTO DEL SHOCK POR FRACTURA NO DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE	PONER EN REPOSO AL PACIENTE	DAR CALMANTES PARA EL DOLOR	ADMINISTRARLE LIQUIDOS POR VIA ORAL	TODAS LAS ANTERIORES
66	MAREA PARADA ES EL TÉRMINO QUE SE UTILIZA PARA INDICAR EL PERIODO DE TIEMPO EN LAS PLEAMARES Y LAS BAJAMARES EN QUE EL NIVEL DE LA MAREA NO CAMBIA	VERDADERO	FALSO		
67	AQUEL CONTRATO QUE SUPONE LA REALIZACIÓN DE VIAJES SUCESIVOS, TODOS LOS QUE SE PUEDAN ENTRE UNA FECHA INICIAL Y UNA FINAL, ES	CONTRATO DE VOLUMEN	CONTRATO DE FLETAMIENTO POR VIAJES CONSECUTIVOS	CONTRATO DE FLETAMIENTO POR VIAJE REDONDO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A CASCO DESNUDO
68	LAS DECLARACIONES MARÍTIMAS DE SANIDAD ES EL DOCUMENTO QUE CONFECCIONA	LA AGENCIA MARÍTIMA	EL CAPITÁN DEL BUQUE	EL MINISTERIO DE SALUD	AUTORIDAD SANITARIA DEL PUERTO
69	CUAL ES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ TODO HORIZONTE DE LOS BUQUES DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 50 METROS	8 MILLAS	6 MILLAS	3 MILLAS	5 MILLAS
70	CUAL ES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ DE COSTADO DE LOS BUQUES DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 50 METROS	8 MILLAS	6 MILLAS	3 MILLAS	5 MILLAS
71	COMO SE LLAMA LA MAREA QUE SE PRODUCE CUANDO LA LUNA ESTA EN CUADRATURA CON EL SOL	MAREA MUERTA	BAJA MAREA	PLEAMAR	MAR MUERTO
72	INDIQUE 2 SISTEMAS PARA COMUNICACIONES INSTALADOS A BORDO DE UN PESQUERO	VHF Y HF	INTERCOMUNICADORES Y TELÉFONOS	CELULARES Y COMUNICADORES	HF E INTERCOMUNICADORES
73	COMO SE LLAMA EL APARATO ELECTRO-MECÁNICO DE ABORDO QUE NOS INDICA EL NORTE GEOGRÁFICO	LA CARTA	LA ROSA DE MANIOBRA	EL RADAR	EL GIROCOMPÁS
74	EL GIROCOMPÁS ES UN OBJETO FLOTANTE, ANCLADO EN EL FONDO DEL MAR Y QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN CONVENIENTE AL NAVEGANTE POR SU FORMA Y COLOR	VERDADERO	FALSO		
75	LA AMENAZA, INJURIA, Falta, Ofensa, Desobediencia o Resistencia a la Autoridad Marítima o a sus Representantes en el Ejercicio de sus Funciones Dará Lugar a	PROCESO ADMINISTRATIVO	DENUNCIA PENAL	DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS	PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
76	CUÁL ES EL EQUIPO QUE NOS PERMITE DETECTAR LAS MARCACIONES Y DISTANCIAS EN NAVEGACIÓN	EL SONAR	EL RADAR	LA ECOSONDA	LA CARTA
77	EN LOS EXTINTORES PORTATILES LA PRESION DE SALIDA ES EJERCIDA NORMALMENTE POR	AIRE COMPRIMIDO	NITROGENO	CO2	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
78	COMO SE LLAMAN LAS CORRIENTES DE AGUA DE MAR PRODUCIDAS POR LOS VIENTOS CONSTANTES EN UN MISMO lugar	CORRIENTES DE DESCARGA	CORRIENTES MARINA	CORRIENTES DE IMPULSIÓN	CORRIENTES DE CARGA

79	LA PROFUNDIDAD SE MIDE EN FORMA ELECTRÓNICA CON	ECOSONDA	ELECTROSONDA	SONAROSONDA	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
80	ALCANCE GEOGRÁFICO DE UN FARO ES LA DISTANCIA A LA CUAL LOS RAYOS DE UNA LUZ SON VISIBLES CONSIDERANDO LA CURVATURA DE LA TIERRA Y LA ALTURA DEL OJO DEL OBSERVADOR	VERDADERO	FALSO		
81	PLEAMAR ES EL MÁS ALTO NIVEL ALCANZADO POR UNA MAREA ASCENDENTE	VERDADERO	FALSO		
82	CUÁL ES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ DE REMOLQUE DE LOS BUQUES DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 50 METROS	8 MILLAS	6 MILLAS	3 MILLAS	5 MILLAS
83	CUANDO SE TENGAN DUDAS DE LAS MANIOBRAS DE CUALQUIER BUQUE QUE SE ENCUENTRE A LA VISTA CUAL ES LA SEÑAL QUE DEBERÁ HACERSE SONAR	3 PITADAS CORTAS	4 PITADAS CORTAS	5 PITADAS CORTAS	2 PITADAS LARGAS
84	DEL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE LOS MARES SE DESPRENDEN TRES DERECHOS QUE SON	LIBERTAD EN LA PESCA – EXTRACCIÓN DE MOLUSCOS – ADQUISICIÓN DE NAVES	LIBERTAD EN LA NAVEGACIÓN – PESCA Y TENDIDO DE CABLES SUBMARINOS	A Y B SON CORRECTAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
85	LAS LUCES QUE EXHIBIRÁN LOS BUQUES CON CAPACIDAD DE MANIOBRA RESTRINGIDA SALVO LOS DEDICADOS A LA LIMPIEZA DE MINAS SON TRES LUCES TODO HORIZONTE EN LÍNEA VERTICAL ROJAS LA SUPERIOR Y LA INFERIOR Y BLANCA LA CENTRAL CUANDO VAYAN CON ARRANCADA LAS LUCES DE COSTADO LUZ DE ALCANCE Y UNA O DOS LUCES DE TOPE COLOR BLANCO SEGÚN LA ESLORA	VERDADERO	FALSO		
86	INDIQUE UD COMO SE LE DENOMINA AL ÁNGULO ENTRE LOS MERIDIANOS MAGNÉTICOS Y GEOGRÁFICOS EN CUALQUIER LUGAR Y QUE NOS INDICA LA DIRECCIÓN DEL NORTE MAGNÉTICO DESDE EL NORTE VERDADERO	ANGULOS OPUESTOS	VARIACIÓN	ANGULOS NOMINATIVOS	ANGULARES
87	SOBRE LOS GENERADORES DE ESPUMA PARA COMBATIR INCENDIOS SE CONOCE	QUE EXISTEN LOS GENERADORES DE ESPUMA MECANICA Y QUIMICA	QUE SE EMPLEAN PARA COMBATIR INCENDIOS TIPO "B" Y "C"	QUE SE UTILIZAN PARA COMBATIR INCENDIOS DE GASOLINA	TODAS LAS ANTERIORES
88	LAS LESIONES CAUSADAS POR EL FRIO, SON GENERALMENTE LAS SIGUIENTES	SABAÑONES	PIE DE TRINCHERA Y DE INMERSION	CONGELACION	TODAS LAS ANTERIORES
89	EL ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL AFECTA UN CONJUNTO DE ESPACIOS TERRESTRES, ÁREA ACUÁTICA, FRANJAS Y TERRENOS RIBEREÑOS E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS ES	AUTORIZACIÓN	HABILITACIÓN PORTUARIA	LICENCIA PORTUARIA	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
90	LA PROPIEDAD DE LAS NAVES COMERCIALES SE REGISTRAN EN EL	REGISTROS NACIONALES	REGISTRO DE NAVES	REGISTRO DE EMBARCACIONES PESQUERAS	REGISTRO ADMINISTRATIVO
91	UN BUQUE MANTIENE CRÉDITOS POR DAÑOS A LA CARGA EN EL PERÚ Y PESA SOBRE ÉL SOLICITUDES DE EMBARGO, DE QUÉ FORMA PODRÍA LIMITAR SU RESPONSABILIDAD	PAGANDO A ALGUNOS ACREEDORES, CON LO CUAL REDUCE SUS DEUDAS	RESPONDE HASTA POR EL VALOR DEL BUQUE Y EL FLETE DE ESE VIAJE	ABANDONA EL BUQUE A FAVOR DE LOS ACREEDORES NACIONALES	DEJAR QUE EMBARGUEN LA NAVE
92	SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES, EL PLAZO PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA ES DE	30 DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN	15 DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN	7 DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
93	CUÁL ES EL PORCENTAJE MÍNIMO DE OXÍGENO NECESARIO PARA LA RESPIRACIÓN EN UN AMBIENTE CONTAMINADO	6 %	10 %	21 %	18 %
94	POR QUÉ BANDA DEBERÁ ARROJARSE AL MAR EN CASO DE ABANDONO DE BUQUE	CUALQUIERA	BARLOVENTO	SOTAVENTO	PROA
95	LOS BUQUES DE PROPULSIÓN MECÁNICA SE DEBERÁN MANTENER APARTADOS DE LA DERROTA DE LOS BUQUES SIN GOBIERNO, BUQUES CON CAPACIDAD DE MANIOBRA RESTRINGIDA BUQUES DE PESCA Y BUQUES A VELA	VERDADERO	FALSO		
96	INDICAR A QUE TIPO DE MODALIDAD CONTRACTUAL QUE PERMITE LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA AL SECTOR PRIVADO SE AJUSTA ESTA DEFINICIÓN " ES EL CONTRATO QUE PERMITE QUE UN TERCERO PUEDA PRESTAR LOS SERVICIOS POR SU CUENTA, RIESGO Y BENEFICIO, QUE EL CONCEDENTE PRESTABA PERO BAJO SU SUPERVISIÓN"	CONTRATO DE GERENCIA	CONTRATO DE CONCESIÓN	CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN	CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO
97	LAS CAUSAS DEL SHOCK PODRIAN SER LAS SIGUIENTES	AHOGAMIENTO	DOLORES NO INTENSOS	QUEMADURAS LIGERAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
98	CÓMO COMBATIRIA UN INCENDIO DE CLASE "D"	CON AGUA	CON CO2	CON AMBOS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
99	LA ARRIADA CALIFICADA COMO FORZOSA SUPONE	QUE LA NAVE QUEDA EXENTA DEL PAGO DE DERECHO	QUE LA NAVE PAGUE TODOS SUS SERVICIOS	QUE ESTADO RIBEREÑO ASUMA TODOS LOS COSTOS DE ATENCIÓN DE LA NAVE	QUE LA NAVE SÓLO PAGUE POR RECEPCIÓN Y DESPACHO DE NAVES
100	INDICAR QUE LIBRO NO ESTA OBLIGADO LLEVARSE A BORDO DE UN BUQUE DE BANDERA PERUANA	DIARIO DE NAVEGACIÓN	LIBRO DE CARGAMENTOS	LIBRO DE REGISTRO DE HIDROCARBUROS	DIARIO DE MÁQUINAS
101	LAS BOMBAS DE EMERGENCIA CONTRAINCENDIOS DEBERAN REUNIR UNA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS	DEBERAN SER CONSTRUIDAS MUY ROBUSTAS Y DE GRAN CAPACIDAD DE DESCARGA	NO DEBERAN ESTAR INTERCONECTADAS CON LINEAS DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE	DEBERAN SER ACCIONADAS INDEPENDIENTEMENTE	LAS BOMBAS SANITARIAS NO DEBEN SER UTILIZADAS PARA CONTRAINCENDIOS
102	INDICAR QUE TIPOS DE EPIRB (RLS) EXISTEN	TIPO SART , GMDSS , SOS	VHF, INMARSAT, COSPASSARSAT	RACON , SART , COSPASSARSAT	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
103	CON QUE INSTRUMENTO SE MIDE LA HUMEDAD RELATIVA	HUMEDOMETRO	INSTRUMENTOMETRO	PSICRÓMETRO	NINGUNAS DE LAS ANTEIORES
104	SE ENTIENDE POR DIFERENCIA DE LONGITUD A LA DIFERENCIA DE LONGITUD ENTRE DOS POSICIONES ES EL MENOR ARCO DE ECUADOR COMPRENDIDO ENTRE LOS MERIDIANOS DE DOS POSICIONES	VERDADERO	FALSO		
105	EL PRINCIPIO QUE REPRESENTA " LA PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS QUE CONSTITUYAN ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO O QUE SEAN RESTRINGIDAS DE LA LIBRE COMPETENCIA", QUE DEBE OBSERVADO POR LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA PORTUARIO EN LA PRESTACIÓN DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS ES	NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD ANTE LA LEY	LIBRE COMPETENCIA	LIBRE ELECCIÓN	NEUTRALIDAD
106	EN SOBREVIVENCIA, LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL SOL SE PUEDEN EVITAR	CONSUMIENDO BASTANTE AGUA	CONSUMIENDO AGUA Y AZUCARES	CONSUMIENDO ¼ DE CUCHARADITA DE SAL EN ½ LITRO DE AGUA	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
107	EL PRINCIPIO QUE SUPONE TODA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS GUARDA UN ORDEN LÓGICO JURÍDICO SE DENOMINA	LEGALIDAD	TRATO SUCESIVO	OPONIBILIDAD	FE PÚBLICA
108	CUÁL ES EL PUNTO MÁS BAJO ALCANZADO POR UNA MAREA DESCENDENTE	MAREA MUERTA	PLEAMAR	BAJAMAR	PLAYA
109	INDIQUE UD COMO SE LE DENOMINA AL ÁNGULO POR EL CUAL UNA DIRECCIÓN DEL COMPAS DIFIERE DE LA DIRECCIÓN VERDADERA Y QUE ES LA SUMA ALGEBRAICA DE LA VARIACIÓN Y EL DESVÍO	ERROR DE CARTA	ERROR DE COMPÁS	ERROR MAGNÉTICO	ERROR DIFERIDO
110	LA APN TIENE FACULTADES NORMATIVAS DELEGADAS DEL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	MINISTRO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	MINISTERIO DE DEFENSA
111	PRODUJERE UN ABORDAJE EN AGUAS JURISDICCIONALES NACIONALES ENTRE BUQUES DE BANDERA EXTRANJERA, DEMANDANDO UNO AL OTRO EN EL PERÚ, QUE LEGISLACIÓN SE APLICARÍA EN ESTE CASO	LA LEY DE LA BANDERA DEL BUQUE EXTRANJERO DEMANDANTE EN EL PERÚ	LA LEY QUE CONVENGAN LAS PARTES	LA LEY PERUANA	LA CONVENMAR
112	PARA EL OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA, LOS BUQUES DEBEN SER RECONOCIDOS O INSPECCIONADOS PERIÓDICAMENTE, CUÁLES SON ESTOS TIPOS DE RECONOCIMIENTOS	INICIAL – PRIMERA – SECUNDARIA – TERCIARIA	INICIAL – PERIÓDICO – INTERMEDIO – ANUAL	INICIAL – TRIMESTRAL – SEMESTRAL – TOTAL	INICIAL – DIARIO – MENSUAL - ANUAL
113	EL PRIMER SOLAS ADOPTADO POR LA OMI FUE EL DE Y ACTUALMENTE ESTÁ EN VIGENCIA EL DE	1948 - 1960/74	1978 - 1984/88	1960 - 1974/78	1960 - 1978/84
114	QUÉ FACTORES DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD DE SEGURIDAD EN TODOS LOS BUQUES	ESTADO DE VISIBILIDAD, LA DENSIDAD DEL TRÁFICO	LA MANIOBRABILIDAD DEL BUQUE, LA EXISTENCIA DE RESPALDOR DE NOCHE	EL ESTADO DEL VIENTO, ESTADO DEL MAR, ESTADO DE LA CORRIENTE	TODAS LAS ANTERIORES
115	INDICAR A QUE NAVES NO SE LES RECEPCIONA AL ARRIBO A PUERTO	NAVES EXTRANJERAS PROVENIENTES DE PUERTO EXTRANJERO	NAVES PESQUERAS NACIONALES	NAVES PESQUERAS NACIONALES PROVENIENTES DE PUERTO EXTRANJERO	NAVES PESQUERAS EXTRANJERAS PROVENIENTES DE PUERTO EXTRANJERO
116	LAS SEÑALES DE PITO PARA AVISAR LA MANIOBRA A REALIZAR SON UNA PITADA CORTA CAIGO A ER, DOS PITADAS CORTAS CAIGO A BR TRES PITADAS CORTAS ESTOY DANDO ATRÁS	VERDADERO	FALSO		
117	ES MÁS SEGURO QUE EL BUQUE AVERIADO, NAVEGUE DANDO ATRÁS SI LA AVERÍA ES EN PROA	VERDADERO	FALSO		
118	CUÁNTO ES EL TIEMPO DE DURACIÓN DE SUPERVIVENCIA EN AGUAS QUE SE ENCUENTRAN A UNA TEMPERATURA DE 0°C, DE	MENOS DE UNA HORA	DE 05 A 3 HORAS	DE 1 A 5 HORAS	DE 2 A 24 HORAS
119	LAS LUCES QUE DEBEN EXHIBIR LOS BUQUES FONDEADOS SON UNA LUZ BLANCA TODO HORIZONTE A PROA SI ES DE MÁS DE 50 METROS DE ESLORA UNA LUZ MAS A POPA MÁS BAJA QUE LA DE PROA, ASIMISMO PODRÁN UTILIZAR SUS LUCES DE DE TRABAJO PARA ILUMINAR SUS CUBIERTAS	VERDADERO	FALSO		
120	EN QUE ESCALA SE MIDE LAS DISTANCIAS EN UNA CARTA NÁUTICA LATITUDES O LONGITUDES	LONGITUDES	LATITUDES	AMBAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES

121	SE ENTIENDE POR DIFERENCIA DE LATITUD A LA DISTANCIA ANGULAR CORRESPONDIENTE AL ARCO DE UN MERIDIANO COMPRENDIDO ENTRE LOS PARALELOS DE DOS POSICIONES	VERDADERO	FALSO		
122	DEFINA QUE ES UN PARALELO	VERDADERO	FALSO		
123	CUANDO DOS BUQUES MANTIENEN LA MISMA MARCACIÓN Y SE ACORTAN LAS DISTANCIAS ENTRE ELLOS, SE DENOMINA RUMBO DE COLISIÓN	VERDADERO	FALSO		
124	INDIQUE UD CUALES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ DE REMOLQUE DE LOS BUQUES DE ESLOTA IGUAL O SUPERIOR A 12 METROS PERO MENOR A 50 METROS	2 MILLAS	4 MILLAS	6 MILLAS	3 MILLAS
125	PARA OBTENER LA LICENCIA DE PRACTICO SE DEBE	SER CAPITÁN DE MARINA MERCANTE	SER PROFESIONAL DE ACTIVIDAD VINCULADA CON LA ÁMBITO MARÍTIMO	SER PROFESIONAL DE CUALQUIER ACTIVIDAD PROFESIONAL	NO ES NECESARIO TENER NINGÚN TÍTULO PROFESIONAL
126	SEGÚN LA REGLA 19 – 2 DEL SOLAS, SE EFECTUARA PRACTICAS DE GOBIERNO DEL BUQUE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA POR LO MENOS UNA VEZ CADA 9 MESES, A FIN DE ADQUIRIR EXPERIENCIA EN LAS ACCIONES APROPIADAS PARA ESAS SITUACIONES	VERDADERO	FALSO		
127	LAS LUCES QUE DEBERÁN EXHIBIR LOS BUQUES QUE SE ENCUENTREN EN FAENA DE PESCA QUE NO SEA DE ARRASTRE SON DOS LUCES TODO HORIZONTE EN LÍNEA VERTICAL ROJA LA SUPERIOR Y BLANCA LA INFERIOR; CUANDO EL APAREJO LARGADO SEA DE MÁS DE 150 METROS MEDIDOS HORIZONTALMENTE DESDE EL BUQUE UNA BLANCA TODO HORIZONTE EN DIRECCIÓN AL APAREJO, ADEMÁS SI VA CON ARRANCADA DEBERÁ ENCENDER SUS LUCES DE COSTADO Y DE ALCANCE	VERDADERO	FALSO		
128	OTROS EQUIPOS ADICIONALES EN EL APUNTALAMIENTO RESULTA SER	EQUIPOS DE SOLDADURA	COBERAS Y EDUCTORES	LISTON DE MADERA CEPILLADO CONVENIENTEMENTE	TODAS LAS ANTERIORES
129	DEFINA MARCACIÓN	ES LA DIRECCIÓN PARALELA CORRESPONDIENTE A UN PUNTO VISTO DESDE OTRO	ES LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR CORRESPONDIENTE A UN PUNTO VISTO DESDE OTRO	ES LA DIRECCIÓN HORIZONTAL CORRESPONDIENTE A UN PUNTO VISTO DESDE OTRO	ES LA DIRECCIÓN VERTICAL CORRESPONDIENTE A DOS PUNTOS DE VISTA
130	LAS LUCES QUE DEBEN EXHIBIR LAS EMBARCACIONES DE PRACTICO SON DOS LUCES TODO HORIZONTE EN LÍNEA VERTICAL BLANCA LA SUPERIOR Y ROJA LA INFERIOR, ADEMÁS EN NAVEGACIÓN LUCES DE COSTADO Y DE ALCANCE	VERDADERO	FALSO		
131	DEFINA MERIDIANO	ES UN CÍRCULO MENOR EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA CUYO PLANO DE INTERSECCIÓN ES PERPENDICULAR AL PLANO DEL ECUADOR	ES UN CÍRCULO PARALELO EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA CUYO PLANO DE INTERSECCIÓN ES DIRECTO AL PLANO DEL ECUADOR	ES UN CÍRCULO MÁXIMO EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA CUYO PLANO DE INTERSECCIÓN ES PERPENDICULAR AL PLANO DEL ECUADOR	ES UN CÍRCULO MÁXIMO EN LA SUPERFICIE MARÍTIMA CUYO PLANO DE INTERSECCIÓN ES PERPENDICULAR AL PLANO DEL ECUADOR
132	QUÉ FORMA DE EXPLOTACIÓN DE UNA NAVE EXISTE DENTRO DE UN CONSORCIO CUANDO QUIÉN EMITE LOS CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE POR TODA LA CARGA EMBARCADA ES EL ARMADOR DE LA NAVE	EXPLOTACIÓN INDIRECTA	EXPLOTACIÓN DIRECTA	FLETAMENTO DE ESPACIOS	FLETAMENTO POR VIAJE
133	LAS UNIDADES OPERATIVAS DE UN PUERTO, HABILITADAS PARA PROPORCIONAR INTERCAMBIO MODAL Y SERVICIOS PORTUARIOS; INCLUYE LA INFRAESTRUCTURA, LAS ÁREAS DE DEPÓSITO TRANSITORIO Y LAS VÍAS INTERNAS DE TRANSPORTE, SON	PUERTO	TERMINAL PORTUARIO	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	RECINTO PORTUARIO
134	DURANTE UNA SUPERVIVENCIA SE RECOMIENDA SE INGERIAN POCOS ALIMENTOS POR	LA DIGESTION CONSUME AGUA DENTRO DEL ORGANISMO	LA FORMACION DE LOS EXCREMENTOS REQUIERE TAMBIEN CIERTA CANTIDAD DE LIQUIDOS	NORMALMENTE SE POSEE POCO AGUA DULCE EN EXISTENCIA	TODAS LAS ANTERIORES
135	EN UN MENSAJE RADIOTELEFÓNICO LA TRANSMISIÓN DE UNA LLAMADA DE URGENCIA COMIENZA CON	EMERGENCY	DISTRES	SECURITE	PAN PAN
136	EN LOS CASOS DE HUNDIMIENTO DE BUQUE E INCENDIO GENERALIZADO EL CAPITÁN PUEDE ORDENAR EL ABANDONO DEL BUQUE	VERDADERO	FALSO		
137	EL GRUPO DE CONVENIOS INTERNACIONALES MARÍTIMOS QUE SE RELACIONAN PRINCIPALMENTE CON ASPECTOS DE LA LEY MARÍTIMA PRIVADA, PERTENECEN AL GRUPO DE LOS CONVENIOS	BRUSELAS	OMI	DERECHO DEL MAR	OIT
138	INDICAR SI UN ARMADOR O NAVIERO ES CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO UN	USUARIO INTERMEDIO	USUARIO FINAL	USUARIO INICIAL	NINGUNA DE LOS ANTERIORES
139	EL PERÍODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EXIGIDO A LOS BUQUES DE CARGA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SOLAS -74 Y SU PROTOCOLO 78 ES	2 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	6 AÑOS
140	NO HABRÁ RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS QUE POR CONTAMINACIÓN SE PRODUCAN, CUANDO LOS MISMOS RESULTAN DE	ACHICAR TANQUES SANITARIOS – ZAFARRANCHO DE INCENDIO	DESASTRES NATURALES – CONFLICTOS BÉLICOS	CONTAR CON MUCHA BASURA – CONTAR CON DEMASIADO PLÁSTICO	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
141	CUÁLES SON LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA QUE HAYA UN PRINCIPIO DE COMERCIO EXTERIOR	UN COMPRADOR DE UN PAÍS A, UN VENDEDOR DE UN PAÍS B	UN COMPRADOR DE UN PAÍS A, UN VENDEDOR DE UN PAÍS B, UNA MERCADERÍA O SERVICIO Y UNA CONTRAPRESTACIÓN (PAGO)	UN COMPRADOR DE UN PAÍS A, UN VENDEDOR DE UN PAÍS B Y UNA CONTRAPRESTACIÓN (PAGO)	UN COMPRADOR DE UN PAÍS A, UN VENDEDOR DE UN PAÍS B Y UNA MERCADERÍA O SERVICIO
142	TODO BUQUE QUE DETECTE ÚNICAMENTE POR RADAR LA PRESENCIA DE OTRO BUQUE DETERMINARÁ SI SE ESTÁ CREANDO UNA SITUACIÓN DE APROXIMACIÓN EXCESIVA O RIESGO DE ABORDAJE, DEBIENDO MANIOBRAR CON LA DEBIDA ANTELACIÓN TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE SI SE REQUIERE CAMBIAR DE RUMBO SE EVITARÁ EN LO POSIBLE UN CAMBIO DE RUMBO A BAVOR PARA UN BUQUE SITUADO A PROA DEL TRAVÉS SALVO QUE EL OTRO BUQUE ESTE SIENDO ALCANZADO Y UN CAMBIO DE RUMBO DIRIGIDO HACIA UN BUQUE SITUADO POR EL TRAVÉS O A POPA DEL TRAVÉS	VERDADERO	FALSO		
143	LAS SEÑALES DE PITO QUE DEBE UTILIZAR CUANDO ESTE EN NAVEGANDO EN UN CANAL ANGOSTO Y TENGA A OTRO BUQUE A LA VISTA SI DESEA ALCANZARLO POR ALGUNA DE SUS BANDAS SON SI DESEA PASARLO POR LA BANDA DE ER DEBERÁ DOS PITADAS LARGAS SEGUIDA DE UNA CORTA SI DESEA PASARLO POR LA BANDA DE BR DOS PITADAS LARGAS SEGUIDA DE DOS CORTAS Y EL BUQUE QUE SERÁ ALCANZADO DEBERÁ INDICAR SU CONFORMIDAD TOCANDO UNA PITADA LARGA UNA CORTA UNA LARGA UNA CORTA	VERDADERO	FALSO		
144	CON QUE INSTRUMENTO SE MIDE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA	VAROMETRO	PRESIOMETRO	BARÓMETRO	ATMOSFEROMETRO
145	LAS BOYAS SON OBJETOS FLOTANTES, ANCLADOS EN EL FONDO DEL MAR Y QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN CONVENIENTE AL NAVEGANTE POR SU FORMA Y COLOR	VERDADERO	FALSO		
146	CUANDO DOS BUQUES DE PROPULSIÓN MECÁNICA NAVEGUEN DE VUELTA ENCONTRADA A RUMBOS OPUESTOS O CASI OPUESTOS CON RIESGO DE ABORDAJE ¿COMO DEBERÁN MANIOBRAR	CADA UNO DE ELLOS DEBERÁ CAER POR ESTRIBOR	CADA UNO DE ELLOS DEBERÁ CAER POR BAVOR	CADA UNO DE ELLOS DEBERÁ CAER POR PROA	CADA UNO DE ELLOS DEBERÁ CAER POR POPA
147	DEFINA DERROTA EN NAVEGACIÓN	ES UNA MARCACIÓN POR LO GENERAL EN UNA CARTA DE NAVEGACIÓN QUE REPRESENTA EL HUNDIMIENTO DEL BUQUE	ES UNA LINEA TRAZADA POR LO GENERAL EN UNA CARTA DE NAVEGACIÓN QUE REPRESENTA EL RECORRIDO DEL BUQUE	ES UNA PROPORCIÓN TRAZADA EN EL PLOTEO DE NAVEGACIÓN QUE REPRESENTA EL TRAYECTO DEL TORPEDO	ES UNA LÍNEA TRAZADA EN UNA MESA DE PLOTEO QUE REPRESENTA EL HUNDIMIENTO DEL BUQUE
148	EL COLREG-72 ESTABLECE QUE LA LUZ DE TOPE ES LA LUZ BLANCA, ARCO DE VISIBILIDAD 225° DESDE LA PROA HASTA 225° A POPA DEL TRAVÉS POR CADA BANDA	VERDADERO	FALSO		
149	EL PRODUCTO BASE PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA ESPUMA (EXTINTOR) ES	CLORURO DE SODIO	ESPUMANTE	BICARBONATO SÓDICO	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
150	EN LAS QUEMADURAS POR CORRIENTE ELÉCTRICA SUELE OCURRIR ADEMÁS DE LA LESIÓN LO SIGUIENTE	PARO CARDIACO	FIEBRE	DOLOR	DIARREA
151	EN ALTA MAR, QUE NORMAS SON LAS QUE APLICAN	LAS NORMAS DE LA PAÍS RIBEREÑO	LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL MARÍTIMO	LAS NORMAS DE DERECHO LABORAL	TODAS LAS ANTERIORES
152	QUE CONSIDERACIONES DEBEMOS TENER EN CUENTA AL RECIBIR UNA CARTA DE NAVEGACIÓN	EXACTITUD, SÍMBOLOS, ROTULACIÓN, ESCALAS	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO Y LEGIBLES	VERSIÓN ACTUALIZADA Y CON COLORES IDENTIFICABLES	TODAS LAS ANTERIORES
153	USANDO EL SISTEMA RADIOTELEFÓNICO, QUÉ FRECUENCIAS SON USADAS PARA TRANSMITIR SEÑALES DE SINIESTROS MARÍTIMOS (12182 KHTZ;	I Y II SON CORRECTAS	SOLO III ES CORRECTA	I Y III SON CORRECTAS	I, II Y III
154	EL TRANSPORTE DE UNA PERSONA CON FRACTURA DE COLUMNA VERTEBRAL SE REALIZARA	CAMILLA DE LONA	A MANO ENTRE VARIOS HOMBRES	EN UNA SUPERFICIE DURA	TODAS LAS ANTERIORES
155	LA AUSENCIA O FALTA DEL AUTO DE APERTURA DE PROCESO POR LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN UN PROCESO SUMARIO, DA LUGAR A	LA SANCIÓN AL PERSONAL A CARGO	LA NULIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO	NO TIENE NINGUNA TRASCENDENCIA EN EL PROCESO	NINGUNA DE LAS ANTERIORES

156	LAS LUCES QUE DEBERÁN EXHIBIR LOS BUQUES QUE ESTÉN EN FAENA DE PESCA DE ARRASTRE SON DOS LUCES TODO HORIZONTE EN LÍNEA VERTICAL VERDE LA SUPERIOR Y BLANCA LA INFERIOR, UNA LUZ DE TOPE A POPA Y MÁS ELEVADA QUE LA VERDE TODO HORIZONTE, LOS BUQUES MENORES A 50 METROS DE ESLORA PODRÁN NO LLEVARLA ADEMÁS SI ESTÁN CON ARRANCADA DEBERÁN LLEVAR ENCENDIDAS LAS LUCES DE COSTADO Y UNA LUZ DE ALCANCE	VERDADERO	FALSO		
157	LOS DERECHOS DE SOBERANÍA QUE TIENE EL PAÍS RIBEREÑO SOBRE SU ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA SE EJERCEN SOBRE	LAS AGUAS SUPRAYACENTES Y LA PLATAFORMA CONTINENTAL	LOS SERES VIVOS Y NO VIVOS EN LAS AGUAS SUPRAYACENTES, SUELO, SUBSUELO Y LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DERIVADA DEL AGUA, CORRIENTES Y VIENTOS	LAS AGUAS SUPRAYACENTES, SUELO Y SUBSUELO	LOS SERES VIVOS Y NO VIVOS EN LAS AGUAS SUPRAYACENTES, SUELO Y SUBSUELO
158	LA CANTIDAD MÍNIMA DE AGUA NECESARIA PARA QUE UD PUEDA MANTENERSE EN BUENAS CONDICIONES DURANTE UN NAUFRAGIO, ES DE ½ LITRO DE AGUA DIARIAMENTE	VERDADERO	FALSO		
159	LAS LUCES QUE DEBERÁN EXHIBIR LOS BUQUES CON CAPACIDAD RESTRINGIDA POR SU CALADO SON LUZ DE TOPE DE ACUERDO A SU ESLORA, LUCES DE COSTADO, LUZ DE ALCANCE Y TRES LUCES ROJAS TODO HORIZONTE EN EL LUGAR MAS VISIBLE	VERDADERO	FALSO		
160	EL COLREG-72 ESTABLECE QUE LA LUZ DE ALCANCE ES LA LUZ BLANCA LO MAS CERCA POSIBLE DE POPA, ARCO DE VISIBILIDAD DE 135° DE FORMA QUE SEA VISIBLE EN 675° DESDE LA POPA PARA CADA BANDA	VERDADERO	FALSO		
161	QUÉ ENTIENDE UD POR EL CONVENIO CSC - 1972	ES EL CONVENIO QUE TRATA SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES EN LAS OPERACIONES DE LAS NAVES	ES EL CONVENIO QUE TRATA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LAS OPERACIONES DE LAS NAVES	ES EL CONVENIO QUE TRATA SOBRE LA SEGURIDAD CONTRACTUAL EN LAS OPERACIONES DE LAS NAVES	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
162	LA PROFUNDIDAD SE MIDE EN FORMA MANUAL CON	EL SONAR	EL JIBILAY	LA SONDALEZA	PLOMADA
163	LA VENTA DE UN CARGAMENTO, ENCONTRÁNDOSE EL BUQUE EN VIAJE DE NEW YORK AL CALLAO, SE EFECTÚA	MEDIANTE UNA CARTA DE CRÉDITO	ENDOSANDO EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	ENDOSANDO EL MANIFIESTO DE CARGA	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
164	INDICAR QUE ALTERNATIVA REÚNE TODOS LOS ELEMENTOS PARA DEFINIR CORRECTAMENTE UN ABORDAJE	CONTACTO FÍSICO, MEDIO ACUÁTICO, PRODUCCIÓN DE DAÑOS	CONTACTO FÍSICO, NAVE DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y PRODUCCIÓN DE DAÑOS	CONTACTO FÍSICO, INDEPENDENCIA MATERIAL Y JURÍDICA DE LAS NAVES Y PRODUCCIÓN DE DAÑOS	CONTACTO FÍSICO, NAVE DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA, PRODUCCIÓN DE DAÑOS E INDEPENDENCIA MATERIAL Y JURÍDICA DE LAS NAVES COLISIONANTES
165	AL MOVIMIENTO HORIZONTAL DESDE TIERRA DE LA CORRIENTE DE MAREA	REFLUJO DE LA CORRIENTE	FLUJO DE LA CORRIENTE	FLUJO Y REFLUJO DE LA CORRIENTE	TODAS LAS ANTERIORES
166	LA FUNCIÓN DEL EQUIPO SART ESTA BASADO EN QUE AL RECIBIR UNA SEÑAL DE RADAR, EL EQUIPO RESPONDE CON OTRA SEÑAL	VERDADERO	FALSO		
167	OTORGA LA MATRICULA A LAS NAVES, MANTENIENDO EL REGISTRO RESPECTIVO, EXPIDE CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN DE NAVES	IMARPE	DICAPI	PRODUCE	ROP
168	AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA CON UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL, QUE ACCIÓN PROCEDA CONTRA DICHA RESOLUCIÓN	HABEAS CORPUS	CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	HABEAS DATA	RECURSO DE APELACIÓN
169	LAS LUCES QUE DEBEN EXHIBIR LOS BUQUES DE PROPULSIÓN MECÁNICA DE MÁS DE 12 METROS DE ESLORA EN NAVEGACIÓN SON UNA LUZ DE TOPE A PROA, UNA SEGUNDA LUZ DE TOPE A POPA MÁS ALTA QUE LA DE PROA (EXCEPTUANDO A LOS BUQUES DE MENOS DE 50 METROS DE ESLORA, QUE PODRÁN TENERLA O NO EN FORMA OPCIONAL) Y LUCES DE COSTADO Y DE ALCANCE	VERDADERO	FALSO		
170	QUIENES CONFORMAN LAS CINCO AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, SANIPES, SANIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL, ADUANAS, DICAPI, AUTORIDAD DE SANIDAD AGRARIA	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, SANIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL, ADUANAS, AUTORIDAD DE SANIDAD AGRARIA, AUTORIDAD DE MIGRACIONES	SUNAT, AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, AUTORIDAD MARÍTIMA, SANIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL, ADUANAS, AUTORIDAD DE SANIDAD AGRARIA	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, AUTORIDAD MARÍTIMA, SANIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL, ADUANAS, DICAPI, AUTORIDAD DE SANIDAD AGRARIA
171	DE ACUERDO AL SISTEMA DE BALIZAJE MARÍTIMO IALA, ALFA Y BRAVO SON LOS SISTEMAS ACTUALMENTE EN USO	VERDADERO	FALSO		
172	EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD REDUCIDA LOS BUQUES CON CAPACIDAD DE MANIOBRA RESTRINGIDA EN GENERAL, BUQUES A VELA, BUQUES EN FAENA DE PESCA, O LOS BUQUES QUE REMOLCAN O EMPUJAN CADA ... MINUTOS ... PITADAS CONSECUTIVAS UNA LARGA SEGUIDA DE DOS CORTAS CON INTERVALOS CORTOS DE ... SEGUNDOS	2-2-2	3-3-3	3-2-3	2-3-2
173	EL COLREG-72 ESTABLECE QUE LA LUZ DE REMOLQUE ES LA LUZ AMARILLA EN POPA, ARCO DE VISIBILIDAD DE 135° DE FORMA QUE SEA VISIBLE EN 675° DESDE LA POPA POR CADA BANDA	VERDADERO	FALSO		
174	INDICAR QUE ALTERNATIVA REÚNE TODOS LOS ELEMENTOS PARA DEFINIR CORRECTAMENTE UN ABORDAJE	CONTACTO FÍSICO, MEDIO ACUÁTICO, PRODUCCIÓN DE DAÑOS	CONTACTO FÍSICO, NAVE DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA, PRODUCCIÓN DE DAÑOS E INDEPENDENCIA MATERIAL Y JURÍDICA DE LAS NAVES COLISIONANTES	CONTACTO FÍSICO, INDEPENDENCIA MATERIAL Y JURÍDICA DE LAS NAVES Y PRODUCCIÓN DE DAÑOS	CONTACTO FÍSICO, NAVE DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y PRODUCCIÓN DE DAÑOS
175	EL ANHIDRIDO CARBONICO ES UN GAS	MÁS LIGERO QUE EL AIRE	PRODUCE ENVENENAMIENTO POR SER TOXICO	NO ES INODORO	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
176	COMO SE LLAMA LA MEDIDA LINEAL DE UN ARCO DE PARALELO COMPRENDIDO ENTRE DOS MERIDIANOS	APARTAMENTO	APARTAMENTO	DEPARTAMENTO	METRO LINEAL
177	EL INCENDIO DE MADERA, PAPEL, TELAS, CORCHO O CUALQUIER OTRO MATERIAL FIBROSO QUE FORMA CENIZA PERTENECE A LA	CLASE "B"	CLASE "A"	CLASE "C"	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
178	EL MOTOR DEL BOTE SALVAVIDAS DEBERÁ DAR UNA VELOCIDAD MÍNIMA DE	10 NUDOS	8 NUDOS	5 NUDOS	2 NUDOS
179	SOBRE LAS FRACTURAS SE PODRIA ASEGURAR LO SIGUIENTE	QUE LAS FRACTURAS ABIERTAS (COMPUESTAS) NECESITAN DE ATENCION MEDICA INMEDIATA	QUE PUEDEN INDUCIR AL SHOCK	QUE REQUIEREN DE UN EXAMEN CUIDADOSO INICIAL	TODAS LAS ANTERIORES
180	EL REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES EN ALTA MAR 1972 SE APLICA A TODOS LOS BUQUES EN ALTA MAR Y ENTODAS LAS AGUAS QUE TENGAN COMUNICACIÓN CON ELLA Y SEAN NAVEGABLES POR LOS BUQUES DE NAVEGACION MARITIMA	VERDADERO	FALSO		
181	LA ESPUMA DE BAJA EXPANSIÓN TIENE UN COEFICIENTE DE EXPANSIÓN DE	2:01	1/8/00 8:01	3/23/00 8:01	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
182	QUÉ RECURSO IMPUGNATORIO REQUIERE DE NUEVA PRUEBA INSTRUMENTAL PARA INTERPONERLO EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO	EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN	EL RECURSO DE REVISIÓN	EL RECURSO DE APELACIÓN	EL RECURSO DE ACLARACIÓN
183	EN QUE CASOS ES PERMISIBLE BEBER AGUA DE MAR	CUANDO SE TIENE MUCHA SED	CUANDO LA SALINIDAD ES ALGO BAJA	CUANDO NO SE TIENE AGUA DULCE	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
184	SIENDO EL PRACTICAJE UNA ACTIVIDAD DESTINADA A PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA Y DE LA PROPIEDAD EN EL MEDIO ACUÁTICO, ES CONSIDERADA COMO	UNA ACTIVIDAD DE LIBRE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	UNA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE INTERÉS PÚBLICO	UNA ACTIVIDAD SUJETA A LIBRE OFERTA Y DEMANDA	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
185	CUAL ES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ DE ALCANCE DE LOS BUQUES DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 50 METROS	8 MILLAS	6 MILLAS	3 MILLAS	5 MILLAS
186	COMO SE DESIGNA A TODA AERONAVE QUE PUEDE MANIOBRAR SOBRE LAS AGUAS	AVIÓN DE AGUA	HIDROAVIÓN	AVIÓN COMERCIAL	AVIÓN FLUVIAL
187	SI UN ABORDAJE O COLISIÓN SE PRODUCE EN AGUAS NO JURISDICCIONALES ENTRE NAVES DE DISTINTA NACIONALIDAD, CADA NAVE ESTARÁ OBLIGADA A LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ; O DE LA LEY DE	DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA - REGLAMENTO DE CAPITANÍAS	LA BANDERA - PAÍS DONDE SE INTERPONGA LA DEMANDA	26620 - 24474	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
188	AVISO A LOS NAVEGANTES ES LA PUBLICACIÓN MENSUAL O BIMESTRAL QUE SE DISTRIBUYE GRATUITAMENTE A LOS NAVEGANTES Y QUE NOS INDICA LAS CORRECCIONES Y CAMBIOS A NUESTRAS PUBLICACIONES	VERDADERO	FALSO		
189	EL MONOXIDO DE CARBONO (CO) ES UN GAS	INCOLORO, INODORO QUE PRODUCE ENVENENAMIENTO	MUY PELIGROSO QUE PUEDE DAR ORIGEN A OTRA COMBUSTION ANTE UNA REPENTINA ADMISION DE AIRE Y CHISPA	QUE APARECE DESPUES DE UN INCENDIO EN COMPARTIMIENTOS MAL VENTILADOS	TODAS LAS ANTERIORES
190	CUATRO ROLES DE EMERGENCIA A BORDO DE UN BUQUE DE PESCA	INCENDIO, FALLECIMIENTO, AHOGAMIENTO E INUNDACIÓN	HOMBRE AL AGUA, INCENDIO, ABANDONO E INUNDACIÓN	HUNDIMIENTO, INUNDACIÓN, INCENDIO Y HACIENDO AGUA	TODAS LAS ANTERIORES
191	QUÉ ESTIMA UD COMO LO VERDADERAMENTE URGENTE QUE HACER PREVIO A UN ABANDONO DE BUQUE	DETERMINAR LA DISTANCIA Y MARCACION AL LUGAR MÁS CERCANO A TIERRA	COMPROBAR LA OPERATIVIDAD DE SU CHALECO SALVAVIDAS Y COLOCÁRSELO	MANTENER VESTIDO PARA CONSERVAR EL CUERPO CALIENTE	TODAS LAS ANTERIORES
192	INDIQUE UD CUALES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ DE TOPE DE LOS BUQUES DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 12 METROS PERO MENOR A 50 METROS	8 MILLAS	6 MILLAS	3 MILLAS	5 MILLAS
193	DIGA UD CÓMO SE CLASIFICAN LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS Y CADA QUÉ TIEMPO SE REALIZAN	ANUAL CADA AÑO - ESPECIAL CADA CUATRO AÑOS	ANUAL CADA DOS AÑOS - ESPECIAL CADA AÑO	ANUAL CADA DOS AÑOS - ESPECIAL CADA DOS AÑOS	ANUAL CADA AÑO - ESPECIAL CADA CINCO AÑOS
194	SE ENTIENDE POR "HIPOTERMIA POR INMERSIÓN" AL DESCENSO ANORMAL DE TEMPERATURA POR EFECTO DE INMERSIÓN EN AGUAS SUCIAS	VERDADERO	FALSO		
195	EL PERÍODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE RADIOTELEGRÁFICO EXIGIDO A LOS BUQUES DE CARGA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SOLAS -74 Y SU PROTOCOLO 78 ES	2 AÑOS	1 AÑO	4 AÑOS	3 AÑOS

196	COMO SE DENOMINA A LA VELOCIDAD QUE LE PERMITE EJECUTAR UNA MANIOBRA ADECUADA Y EFICAZ PARA EVITAR EL ABORDAJE Y PARARSE A DISTANCIA QUE SEA APROPIADA	VELOCIDAD APLICABLE	VELOCIDAD EFICAZ	VELOCIDAD DE SEGURIDAD	VELOCIDAD DE ABORDAJE
197	LOS PERITOS NAVALES TIENE LA FUNCIÓN DE	EMITIR OPINIÓN PREVIA ANTES DE EMITIRSE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE	DE ASESORAR AL CAPITÁN DE PUERTO	DE ACUSAR AL INVESTIGADO	DEFENDER A LA PARTE QUE LO DESIGNA EN EL PROCESO
198	INDIQUE UD CUALES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ DE ALCANCE DE LOS BUQUES DE ESLOTA IGUAL O SUPERIOR A 12 METROS PERO MENOR A 50 METROS	2 MILLAS	4 MILLAS	6 MILLAS	3 MILLAS
199	QUÉ FACULTAD NO CORRESPONDE AL CARGO DE CAPITÁN	CELEBRAR MATRIMONIOS	AUTORIZAR TESTAMENTOS	REGISTRAR NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES	EJERCER FUNCIÓN DE POLICÍA A BORDO
200	CUANDO SE QUEME UN FUSIBLE, ES PRÁCTICO Y CORRECTO REEMPLAZADO CON UN TROZO PEQUEÑO DE CABLE ELÉCTRICO	VERDADERO	FALSO		
201	DENTRO DE LOS EFECTOS NOCIVOS GENERADOS POR EL CALOR ESTAN LA INSOLACION Y DESHIDRATACION, SUS SINTOMAS MÁS NORMALES SON	SHOCK	DISTURBIOS MENTALES, DELIRIO Y VOMITOS	QUEMADURAS DE 2do Y 3er GRADO	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
202	LA PALABRA QUE ANTECEDE A UN MENSAJE URGENTE UTILIZADO PARA EMITIR SEÑALES DE URGENCIA RADIOTELEFÓNICA ES	INTERCO	COMU	PAN PAN	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
203	SE ENTIENDE POR VISIBILIDAD REDUCIDA EN NAVEGACIÓN A TODA SITUACIÓN EN LA CUAL LA VISIBILIDAD ESTE DISMINUIDA POR NIEBLA, BRUMA, NIEVE, FUERTES AGUACEROS TORMENTAS DE ARENA	VERDADERO	FALSO		
204	TODO BUQUE QUE EN VIRTUD DEL SOLAS - 74 DEBA CONTAR CON UNA INSTALACION RADIOTELEGRAFICA O RADIOTELEFONICA, DEBE LLEVAR, PUBLICACION QUE TAMBIEN LLEVARA CUALQUIER OTRO BUQUE QUE A JUICIO DE LA ADMINISTRACION NECESITA UTILIZARLA	TABLA DE MAREAS	CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES	CARTAS DE NAVEGACIÓN Y PLOTEO	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
205	CARTA NÁUTICA ES UNA REPRESENTACIÓN GRAFICA SOBRE UN PLANO DE UN TROZO DE COSTA Y LA SUPERFICIE DE MAR CORRESPONDIENTE A ELLA, LA CUAL NOS PERMITE RESOLVER EN FORMA GRAFICA LOS PROBLEMAS DE LA NAVEGACIÓN	VERDADERO	FALSO		
206	LA BANDERA DEL BUQUE DETERMINA LA APLICACIÓN, EN PARTICULAR, DE LA JURISDICCIÓN Y CONTROL EN CUESTIONES	ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y SOCIALES	PENALES, CIVILES Y LABORALES A BORDO	TÉCNICAS, EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS	ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICA Y SOCIAL
207	SEGÚN LA LEY GENERAL DE ADUANAS, LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SON LUGARES HABILITADOS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS, LOS ESPACIOS DEL TERRITORIO ADUANERO, AUTORIZADOS PARA TAL FIN TALES COMO	PUERTO MENORES, AEROPUERTOS, VÍAS TERRESTRES	PUERTOS, AEROPUERTOS, VÍAS Y TERMINALES TERRESTRES Y PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO	AEROPUERTOS, PUERTOS MAYORES, TERMINALES TERRESTRES	TERMINALES TERRESTRES, PUERTOS MAYORES Y MENORES Y CONTROL FRONTERIZO
208	RESPECTO AL ORIGEN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE ASUNTOS MARÍTIMOS EXISTEN CUANDO MENOS CINCO IMPORTANTES FUENTES; MENCIÓNELAS	BRUSELAS - OMI - OIT - UNCTAD - CODIFICACIÓN DERECHO DEL MAR	INGLAND - PBIP - PNA - ROCRAM - CODIFICACIÓN DERECHO DEL MAR	PERÚ - MARPOL - SOLAS - APN - DICAPI	TODAS LAS ANTERIORES
209	EL BIOXIDO DE CARBONO CO2 SOFOCA EL FUEGO PORQUE	DILUYE Y DESCOMPONE EL COMBUSTIBLE GENERANDO GASES QUE SOFOCAN	NO ES COMBUSTIBLE	DISMINUYE LA TEMPERATURA IMPIDIENDO LA COMBUSTION	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
210	EL SALVAMENTO CONSISTE EN	BUSCA DE PERSONAS Y NAVES DESAPARECIDAS	AUXILIAR A UNA NAVE EN PELIGRO Y TENER DERECHO POR ELLO A UNA REMUNERACIÓN	AUXILIAR A UNA NAVE EN PELIGRO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE SALVAR VIDAS HUMANAS Y/O LA NAVE Y LA CARGA A BORDO	AUXILIAR A UNA NAVE EN PELIGRO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE SALVAR VIDAS HUMANAS Y/O LA NAVE Y LA CARGA A BORDO Y TENER DERECHO A UNA REMUNERACIÓN SÓLO SI SE TIENE ÉXITO EN SALVAR A ESTO ÚLTIMO
211	QUE FACULTADES TIENE EL PAÍS RIBEREÑO EN LA ZONA CONTIGUA	FACULTADES DE PREVENCIÓN DE SUS NORMAS Y LEYES EN ASPECTOS INMIGRATORIOS, ADUANEROS, FISCALES Y SANITARIOS	FACULTADES DE PREVENCIÓN EN TODO ORDEN DE ASPECTOS QUE CONVENGAN AL PAÍS RIBEREÑO	FACULTADES DE PREVENCIÓN DE SUS NORMAS Y LEYES EN ASPECTOS INMIGRATORIOS, ADUANEROS, FISCALES Y SANITARIOS, ASÍ COMO CAPACIDAD DE SANCIONAR A LAS NAVES POR INFRACCIÓN DE SUS NORMAS EN SU TERRITORIO Y EN SU MAR TERRITORIAL	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
212	LOS BUQUES A VELA SE MANTENDRÁN APARTADOS DE LA DERROTA DE UN BUQUE SIN GOBIERNO, UN BUQUE CON CAPACIDAD DE MANIOBRA RESTRINGIDA, UN BUQUE EN FAENA DE PESCA	VERDADERO	FALSO		
213	REUNIR INFORMACIÓN, CONFECCIÓN DE PLAN, EJECUCIÓN DEL PLAN Y COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN SON LAS CUATRO FASES DE QUE SE DEBEN CONTEMPLAR PARA ELABORAR UN PLAN DE VIAJE	VERDADERO	FALSO		
214	AMPLITUD DE MAREA ES LA TOTAL SUBIDA O BAJADA DESDE LA BAJAMAR HASTA LA PLEAMAR O VICEVERSA	VERDADERO	FALSO		
215	ENFILACIÓN ES LA DIRECCIÓN O ÁNGULO HORIZONTAL QUE FORMA CON EL MERIDIANO UNA LÍNEA HORIZONTAL QUE UNE DOS OBJETOS FIJOS	VERDADERO	FALSO		
216	QUÉ ORGANISMO APRUEBA LAS TARIFAS CUANDO LOS SERVICIOS PORTUARIOS NO SE PRESTAN EN LIBRE COMPETENCIA	APN	INDECOPI	OSITRAN	DICAPI
217	LA ALTURA DE LOS ASTROS SE MIDE CON	LOS DEDOS	CALCULADORA	ASTROMETRO	SEXTANTE
218	UN MEDIO DE ADQUIRIR ALGO DE AGUA ADICIONAL EN NUESTRO ORGANISMO DURANTE UN NAUFRAGIO ES REALIZANDO	MUY POCOS MOVIMIENTOS	INGERIR FRUTAS	PERMANECER FLOTANDO EN EL AGUA AL COSTADO DE LA BALSA	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
219	COMO SE LLAMAN LAS CORRIENTES DE AGUA DE MAR PRODUCIDAS POR LA DIFERENCIA DE NIVEL DE LAS AGUAS	CORRIENTES MARINAS	CORRIENTES DE DESCARGA	CORRIENTES ELECTRICAS	CORRIENTES DE CARGA
220	INDICAR CUAL DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS PORTUARIOS NO ES UNA BÁSICO	PRACTICAJE	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	ESTIBA Y DESESTIBA	RECOJO DE RESIDUOS
221	TODOS LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS DEBEN SER CHEQUEADOS COMPLETAMENTE E INSPECCIONADOS CADA	3 MESES	6 MESES	1 AÑO	2 AÑOS
222	LA CLASIFICACIÓN DE BUQUES CONSTRUIDOS CON UN PROPÓSITO ESPECIAL, SE REALIZA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE LAS CASAS CLASIFICADORAS	VERDADERO	FALSO		
223	DETERMINAR LA POSICIÓN, LA DIRECCIÓN, Y LA DISTANCIA, VELOCIDAD Y TIEMPO SON LOS PROBLEMAS DE LA NAVEGACIÓN	VERDADERO	FALSO		
224	LÍNEAS ISOGONICAS SE DENOMINA A LAS LÍNEAS QUE CONECTAN LOS PUNTOS DE UNA VARIACIÓN MAGNÉTICA IGUAL	VERDADERO	FALSO		
225	LOS BUQUES PETROLEROS >= 150TRB Y LOS NO PETROLEROS >= 400 TRB LLEVARÁN EL LIBRO DE "REGISTRO DE HIDROCARBUROS"	VERDADERO	FALSO		
226	QUÉ EQUIPO DEBE EMPLEARSE CUANDO SE REALICEN TRABAJOS EN ALTURA	CASCO Y BOTAS	CELULAR NEXTEL	CINTURON DE SEGURIDAD	BOTAS CON IMANES
227	EN ALTA MAR, QUE NORMAS SON LAS QUE APLICAN	LAS NORMAS DE LA PAÍS RIBEREÑO	LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL MARÍTIMO	LAS NORMAS DE DERECHO LABORAL	TODAS LAS ANTERIORES
228	ESTANDO LA PERSONA INCONSCIENTE COMO CONSECUENCIA DE LA HIPOTERMIA QUE ESTA CONTRA INDICADO SUMINISTRARLE	OXIGENO POR VIA NASAL	FROTACIONES EN EL CUERPO	BEBIDAS CALIENTES	FRAZADA O ABRIGO
229	EL COLREG SOBRE LA VIGILANCIA ABORDO DISPONE QUE TODOS LOS BUQUES MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO UNA EFICAZ VIGILANCIA VISUAL Y AUDITIVA UTILIZANDO ASIMISMO TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES QUE SEAN APROPIADOS A LAS CIRCUNSTANCIAS Y A LAS CONDICIONES DEL MOMENTO, PARA EVALUAR PLENAMENTE LA SITUACIÓN Y EL RIESGO DE ABORDAJE	VERDADERO	FALSO		
230	SE ENTIENDE POR LATITUD MEDIA DE DOS PUNTOS AL MISMO LADO DEL ECUADOR A LA MEDIA ARITMÉTICA DE LAS DOS LATITUDES	VERDADERO	FALSO		

231	QUE PASOS SE SIGUEN EN LAS INSPECCIONES DE CONTROL EN EL EJERCICIO DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO	INSPECCIÓN DETALLADA, VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS, EMISIÓN DE INFORME	VISITA A BORDO, VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS, EN CASO SEA NECESARIO, INSPECCIÓN DETALLADA	INSPECCIÓN DETALLADA, SI FUESE NECESARIO, VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS Y EMISIÓN DE INFORME	VISITA A BORDO, VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS, EN CASO FUESE NECESARIO, IMPEDIMENTO DE ZARPE
232	QUÉ DOCUMENTOS SIRVEN PARA COMPROBAR LA NACIONALIDAD PERUANA EN UN BUQUE	EL CERTIFICADO DE GRAVÁMENES EMITIDO POR LOS REGISTROS PÚBLICOS	EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA O PASAVANTE	EL CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE LA NAVE	EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LA NAVE
233	EN LO QUE COMPETE AL AMBITO DE APUNTALAMIENTO QUE SE CONOCE COMO SOLERA	UN SEGMENTO DEL PUNTAL QUE COLABORA CON EL APUNTALAMIENTO	UNA ESPECIE DE HORQUILLA QUE TRABAJA CON EL PUNTAL	UN ELEMENTO DEL APUNTALAMIENTO QUE PERMITE MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESIONES	UN ELEMENTO DEL APUNTALAMIENTO QUE HACE TRABAJAR MEJOR EL SISTEMA
234	CUÁNTO TIEMPO PUEDE PERMANECER EL HOMBRE VIVO SIN CONSUMIR LÍQUIDO	24 HORAS	48 HORAS	10 DÍAS	12 DÍAS
235	LOS PRÁCTICOS PARTICULARES DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE	LA ADUANA	AGENCIA MARÍTIMA	CAPITANÍA DE PUERTO	ENAPU
236	EL SALVAMENTO CONSISTE EN	BUSCA DE PERSONAS Y NAVES DESAPARECIDAS	AUXILIAR A UNA NAVE EN PELIGRO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE SALVAR VIDAS HUMANAS Y/O LA NAVE Y LA CARGA A BORDO Y TENER DERECHO A UNA REMUNERACIÓN SÓLO SI SE TIENE ÉXITO EN SALVAR A ESTO ÚLTIMO	AUXILIAR A UNA NAVE EN PELIGRO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE SALVAR VIDAS HUMANAS Y/O LA NAVE Y LA CARGA A BORDO	AUXILIAR A UNA NAVE EN PELIGRO Y TENER DERECHO POR ELLO A UNA REMUNERACIÓN
237	LOS INCENDIOS DE CLASE "A" DEBEN DE APAGARSE SOBRE TODO CON	EXTINTORES DE CO2 (POR ASFIXIA)	UN CHORRO DE AGUA PARA APAGAR RESIDUOS Y/O BRASAS	CON ESPUMA FÍSICA Y REDUCTORES	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
238	EN QUÉ CANAL SE ENVÍA UNA LLAMADA DE SOCORRO VHF	CANAL 4	CANAL 18	CANAL 24	CANAL 16
239	CUANDO SE REALICEN TRABAJOS EN CALIENTE SE TENDRÁ CERCA Y LISTO PARA OPERAR UN EQUIPO	EXTINTOR	MANGUERA CON CONEXIÓN A AGUA	CONTRINCENDIO	LLAVE Y TRAPO INDUSTRIAL
240	DEFINA LONGITUD DE UN LUGAR	ES EL CÍRCULO DEL ECUADOR COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMER MERIDIANO Y EL ÚLTIMO MERIDIANO	ES EL CÍRCULO DEL ECUADOR COMPRENDIDO ENTRE EL SEGUNDO MERIDIANO Y EL CUARTO MERIDIANO DEL LUGAR	ES EL ARCO DE SIERRA COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMER MERIDIANO Y EL MERIDIANO DEL LUGAR	ES EL ARCO DEL ECUADOR COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMER MERIDIANO Y EL MERIDIANO DEL LUGAR
241	ANTES DE TOMAR TIERRA (DESEMBARCAR) EN UNA PLAYA DESCONOCIDA A BORDO DE UNA BALSA O BOTE DEBERÁ	VERIFICAR EL INFLADO DEL BOTE	ADOPTAR UNA POSICIÓN EQUILIBRADA	EFFECTUAR UN ADECUADO ESTUDIO DE LA SECUENCIA DE LAS OLAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
242	EL COLREG-72 ESTABLECE QUE LA LAS LUCES DE COSTADO ES LA LUZ VERDE BANDA DE ESTRIBOR Y ROJA BANDA DE BABOR, ARCO DE VISIBILIDAD DE 1125° DE FORMA QUE SEA VISIBLE DESDE LA PROA HASTA 225° A POPA DEL TRAVEZ DE SU RESPECTIVA BANDA	VERDADERO	FALSO		
243	VÍAS DE AGUA AMPLIAS EN LA OBRA VIVA SON FÁCILES DE CONTROLAR	VERDADERO	FALSO		
244	TODO INCENDIO ELÉCTRICO PERTENECE A LA CLASE	CLASE "A"	CLASE "B"	CLASE "C"	"A" Y "B"
245	EL SISTEMA DE BALIZAJE CARDINAL ES EL SISTEMA DONDE LA UBICACIÓN DE CADA MARCA O BOYA NOS INDICA SU DIRECCIÓN DESDE EL PELIGRO (PUNTO DE INTERÉS) QUE ESTÁ MARCANDO	VERDADERO	FALSO		
246	LA BANDA DE FRECUENCIA DE COMUNICACIONES EN VHF, COMPRENDE LAS FRECUENCIAS ENTRE	300 A 3000 KHZ	3 A 30 MHZ	30 A 300 MHZ	30 A 300 KHZ
247	COMO SE EXPRESA LA VELOCIDAD EN NAVEGACIÓN	NUDOS	METROS	YARDAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
248	INDICAR QUE SANCIONES SE APLICAN A LAS NAVES EN ARRIBADA QUE NO SEA FORZOSA	EMBARGO DE LA NAVE	SE LE RECEPCIONA COMO A CUALQUIER OTRA NAVE	DEBE PAGAR LOS DERECHOS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO ASÍ COMO LAS SANCIONES POR FALTA DE DOCUMENTOS DE ENTRADA	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
249	LAS NORMAS ACERCA DE LA ENTREGA DE MERCANCÍAS DICE QUE EL PRINCIPAL OBJETIVO CONSISTE EN ESTABLECER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS Y LA TRANSMISIÓN DE LOS RIEGOS ENTRE LA PARTE COMPRADORA Y LA PARTE VENDEDORA EN UN CONTRATO DE	TRANSPORTE DE MERCANCÍA POR MAR	COMPRA Y VENTA INTERNACIONAL	BILL OF LADING	SEGURO MARÍTIMO
250	RESPECTO A LAS CUÑAS EN EL APUNTALAMIENTO SE CONOCE	QUE DEBERAN SER LO SUFICIENTEMENTE AGUDAS Y CONSISTENTES	QUE SU LONGITUD SEA 6 VECES SU ESPESOR	QUE DEBERAN PINTARSE CONVENIENTEMENTE	TODAS LAS ANTERIORES
251	LOS DERECHOS DE SOBERANÍA QUE TIENE EL PAÍS RIBEREÑO SOBRE SU ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA SE EJERCEN SOBRE	LAS AGUAS SUPRAYACENTES Y LA PLATAFORMA CONTINENTAL	LOS SERES VIVOS Y NO VIVOS EN LAS AGUAS SUPRAYACENTES, SUELO Y SUBSUELO	LAS AGUAS SUPRAYACENTES, SUELO Y SUBSUELO	LOS SERES VIVOS Y NO VIVOS EN LAS AGUAS SUPRAYACENTES, SUELO, SUBSUELO Y LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DERIVADA DEL AGUA, CORRIENTES Y VIENTOS
252	CÓMO SE LLAMA EL REGLAMENTO QUE NOS INDICA LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA PREVENIR A ABORDAJES EN LA MAR	COLREG	MARPOL	SOLAS	STCW
253	LA MODORRA O SOMNOLENCIA SOBREVIENTE NORMALMENTE COMO CONSECUENCIA DEL FRÍO AL TOMAR CONTACTO CON EL MAR LUEGO DE APROXIMADAMENTE	5 MINUTOS	MÁS DE 60 MINUTOS	ENTRE 15 Y 45 MINUTOS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
254	LA SEGURIDAD EN LA MAR CONTEMPLA	DOS ÁREAS DE INJERENCIA QUE SON LAS ACCIONES TENDIENTES A MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LA EMBARCACIÓN Y LA SUPERVIVENCIA EN LA MAR AL ABANDONARLA	AMBAS REQUIEREN DE ACCIONES PREVIAS (INSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO) Y TAMBIÉN DE ENTRENAMIENTO	A Y B SON CORRECTAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
255	A QUÉ INSTANCIA CORRESPONDE LA RENOVACIÓN, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN	A LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS	A LAS CAPITANÍAS DE PUERTO	AL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
256	LAS VENTAJAS DEL CHALECO CAPOCK FRENTE AL INFLABLE SON	MÁS DURADERO Y ROBUSTO	MENOR MANTENIMIENTO DE LAS PARTES	APRECIABLE MENOR COSTO	TODAS LAS ANTERIORES
257	QUÉ ES HIPOTERMIA	DESCENSO DEL APETITO	DEBILIDAD EXTREMA	AUMENTO EXCESIVO DE LA TEMPERATURA CORPORAL	DESCENSO EXCESIVO DE LA TEMPERATURA CORPORAL
258	CUAL DE LOS SIGUIENTES MENSAJES VA A SER TRANSMITIDO MEDIANTE EL SISTEMA RADIOTELEFÓNICO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL CAPITÁN DE LA EMBARCACIÓN	UNA SEÑAL DE URGENCIA	UNA SEÑAL DE SEGURIDAD	UNA SEÑAL DE AVERÍAS	NINGUNA SEÑAL ANTERIOR
259	INDICAR EN LA RECEPCIÓN DE NAVES QUE PRIORIDAD SE ATIENDE	SIENDO DEL MISMO TIPO LAS NAVES SE ATIENDE A LAS EXTRANJERAS ANTES QUE A LAS NACIONALES	LAS NAVES DE SERVICIO REGULAR DE CARGA ANTES QUE OTRAS NAVES	LAS NAVES TRAMPS SE ATIENDEN ANTES QUE A LAS DE SERVICIO REGULAR	SIENDO DIFERENTE EL TIPO DE NAVES SE ATIENDE LAS NACIONALES ANTES QUE A LAS EXTRANJERAS
260	EL ALCANCE LUMINOSO DE UN FARO ES LA MÁXIMA DISTANCIA A LA CUAL LOS RAYOS DE UNA LUZ SON VISIBLES CUANDO SOLO ESTÁN LIMITADOS SOLAMENTE POR LA INTENSIDAD DE LA LUZ LA VISIBILIDAD METEOROLÓGICA DEL MOMENTO Y LA SENSIBILIDAD DEL OJO DEL OBSERVADOR	VERDADERO	FALSO		
261	CUANTA ES LA EXTENSIÓN DE LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA, SEGÚN LA CONVEMAR	12 MILLAS	200 MILLAS	188 MILLAS	176 MILLAS
262	EL AGUA SOFOCA EL FUEGO PORQUE	DESCOMPONE EL COMBUSTIBLE	DESALOJA EL OXÍGENO	DISMINUYE LA TEMPERATURA	NO ES COMBUSTIBLE
263	CUANDO DOS BUQUES DE PROPULSIÓN MECÁNICA SE CRUCEN CON RIESGO DE ABORDAJE DE ACUERDO AL COLREG QUE DEBERÁN HACER	EL BUQUE QUE TENGA AL OTRO POR SU COSTADO DE ESTRIBOR SE MANTENDRÁ APARTADO DEL OTRO Y EVITARÁ CORTARLE LA PROA	EL BUQUE QUE TENGA AL OTRO POR SU COSTADO DE BABOR SE MANTENDRÁ JUNTO AL OTRO Y EVITARÁ CORTARLE LA PROA	EL BUQUE QUE TENGA AL OTRO POR SU COSTADO DE ESTRIBOR SE MANTENDRÁ A POPA DEL OTRO Y EVITARÁ CORTARLE LA PROA	EL BUQUE QUE TENGA AL OTRO POR SU COSTADO DE BABOR SE MANTENDRÁ A PROA DEL OTRO Y EVITARÁ CORTARLE LA PROA
264	LAS LUCES QUE DEBERÁN EXHIBIR LOS BUQUES A VELA EN NAVEGACIÓN Y EMBARCACIONES DE REMO SON LAS LUCES DE COSTADO Y LUZ DE ALCANCE	VERDADERO	FALSO		
265	MENCIONE 2 BOMBAS QUE PODRÁN SER CONSIDERADAS COMO BOMBA CONTRA INCENDIOS, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN NORMALMENTE PARA BOMBLEAR COMBUSTIBLE	BALDEO Y ACHIQUE	VACÍO Y DE SUCCIÓN	CEBADO Y ACHIQUE	PETROLEO Y BALDEO
266	LOS EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO	COMBATEN SATISFACTORIAMENTE LOS INCENDIOS DE CLASE "B" Y "C"	ATACA EL FUEGO POR SOFOCACIÓN	UNO DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS ES EL BICARBONATO DE SODIO	TODAS LAS ANTERIORES
267	GENERALIZANDO SE PODRÍA ASEGURAR QUE UN HOMBRE NORMAL POR AUSENCIA DE AGUA DULCE FALLECE	DESPUES DE 4 DÍAS	ENTRE EL 8vo Y 12vo DÍA	DESPUES DE 2 DÍAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
268	EL SART AL RECIBIR LA SEÑAL DE UN RADAR, ÉSTE RESPONDE CON OTRA SEÑAL QUE SERÁ CAPTADA POR EL RADAR	VERDADERO	FALSO		
269	QUÉ INSTANCIA CONTROLA EL TRÁFICO ACUÁTICO EN BAHÍA	LAS ESTACIONES COSTERAS	TRÁFICO MARÍTIMO	LA POLICÍA NACIONAL	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
270	EL DISPOSITIVO "TORNIQUETE" USADO PARA CONTENER LAS HEMORRAGIAS DEBERÁ DE AFLOJARSE CADA	MINUTO A MINUTO	CADA 2 MINUTOS	CADA 10 MINUTOS	TODAS LAS ANTERIORES
271	LOS POSIBLES INDICIOS DE TIERRA PROXIMA SON	NUBES ESTACIONARIAS CERCANAS A OTRAS QUE NO SE VISUALIZAN, TIENEN MOVIMIENTO	VUELO DE AVES EN EL ÁREA	EL PASO DE VEGETACIÓN EN LA SUPERFICIE DEL MAR	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
272	LOS DERECHOS DE USO DE ÁREA ACUÁTICA TENDRÁ UN PLAZO DE VIGENCIA DE	10 AÑOS	30 AÑOS	50 AÑOS	20 AÑOS
273	EN UNA ZONA DE INCENDIO CON PETROLEO EN EL AGUA CUÁL SERÍA EL PROCEDIMIENTO PARA ABANDONAR EL ÁREA	BUCEAR HASTA RETIRARSE DE LA ZONA	BUCEAR EN DIRECCIÓN DEL VIENTO, AGITANDO LAS MANOS CADA VEZ QUE SALE A LA SUPERFICIE A RESPIRAR	BUCEAR EN DIRECCIÓN OPUESTA AL VIENTO, AGITANDO LAS MANOS CADA VEZ QUE SALE A LA SUPERFICIE A RESPIRAR	SUMERGIRSE CONSTANTEMENTE HASTA QUE LA CORRIENTE DEL MAR DERIVE EL PETROLEO A OTRA ZONA
274	LAS MULTAS IMPUESTAS POR CAPITANÍAS, POR UNA FALTA COMETIDA POR UN TRIPULANTE, LAS PAGA	EL TRIPULANTE	EL ARMADOR	EL CAPITÁN	EL CONSUL

275	POR QUÉ TIENE VALIDEZ EN EL DERECHO INTERNACIONAL LA DECLARACIÓN PERUANA DE LAS 200 MILLAS	POR CUANTO, ES LA EXPRESIÓN DE LA SOBERANÍA DE NUESTRO PAÍS	POR CUANTO, NO AFECTA DERECHO DE TERCEROS	POR CUANTO, REIVINDICA UNA POSESIÓN CONSTANTE E ININTERRUMPIDA DEL MAR QUE LO LIMITA	TODAS LAS ANTERIORES
276	INDICAR TRES GASES UTILIZADOS EN INERTIZACIÓN	BIOXIDO DE CARBONO	NITRÓGENO	FREÓN	TODAS LAS ANTERIORES
277	CON AGUA Y SIN COMIDA UD SOBREVIVIRA	6 SEMANAS	4 SEMANAS	5 SEMANAS	3 SEMANAS
278	QUÉ LADO O LADOS DEL TRIANGULO DEBEN ELIMINARSE DE PREFERENCIA PARA COMBATIR LOS INCENDIOS DE CLASE "B"	CALOR	OXIGENO	COMBUSTIBLE	OXIGENO Y CALOR
279	SISTEMA BRAVO ES EL SISTEMA DE BALIZAJE UTILIZADO EN TODA AMÉRICA COREA JAPÓN Y FILIPINAS	VERDADERO	FALSO		
280	EL GPS ES UN SISTEMA DE RADIONAVEGACIÓN SATELITAL QUE PROPORCIONA INFORMACIÓN EN TODO EL MUNDO SOBRE LA POSICIÓN Y TIEMPO PARA TODOS LOS USUARIOS SEA EN EL MAR TIERRA O AIRE	VERDADERO	FALSO		
281	EN QUE TIPOS DE INCENDIO UTILIZARÍA LA ESPUMA	"D"	"A"	"C"	"B"
282	CUANDO UN HOMBRE CAE AL AGUA, ES MUCHO MÁS RÁPIDO, SIMPLE Y MÁS SATISFACTORIO RECOGERLO	CON EL BOTE	CON LA BALSA	CON LA GUINDOLA	CON UN JIBILAY
283	LAS LUCES QUE DEBEN DE MOSTRAR LOS BUQUES A PROPULSIÓN MECÁNICA QUE REMOLQUEN A OTRO SON DOS LUCES DE TOPE EN LÍNEA VERTICAL Y CUANDO EL REMOLQUE SUPERA LOS 200 METROS TRES LUCES DE TOPE A PROA ASIMISMO LUCES DE COSTADO, LUZ DE ALCANCE UNA LUZ DE REMOLQUE ENCIMA DE LA LUZ DE ALCANCE, Y UNA MARCA BICÓNICA CUANDO EL REMOLQUE TENGA MÁS DE 200 METROS	VERDADERO	FALSO		
284	DEFINA LATITUD DE UN LUGAR	ES LA DISTANCIA ANGULAR AL SUR O NORTE DEL ECUADOR	ES LA DISTANCIA ANGULAR AL OESTE O NORTE DEL ECUADOR	ES LA DISTANCIA ANGULAR AL ESTE O SUR DEL ECUADOR	ES LA DISTANCIA DIRECTA AL NORTE O ESTE DEL ECUADOR
285	COMO SE LLAMA AL MOVIMIENTO HORIZONTAL DE LA CORRIENTE DE MAR HACIA TIERRA	REFLUJO DE LA CORRIENTE	FLUJO DE LA CORRIENTE	FLUJO Y REFLUJO DE LA CORRIENTE	TODAS LAS ANTERIORES
286	LAS LUCES QUE DEBERÁ EXHIBIR UN BUQUE VARADO SON LUZ DE PROA BLANCA Y ADICIONALMENTE OTRA EN POPA MÁS BAJA QUE LA DE PROA SI TIENE MÁS DE 50 METROS DE ESLORA Y DOS LUCES ROJAS TODO HORIZONTE EN LÍNEA VERTICAL	VERDADERO	FALSO		
287	EL EPIRB AL ACTIVARSE, ÉSTE EMITE UNA SEÑAL DE RADIO, TRANSMITIENDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA AYUDAR A LA LOCALIZACIÓN	VERDADERO	FALSO		
288	COMO SE DIVIDEN LOS FAROS DE ACUERDO A LA VISIBILIDAD QUE ESTOS PUEDAN TENER	FAROS POTENTES O DEBILES	FAROS DE COLOR Y CROMÁTICOS	FAROS SUPERIORES E INFERIORES	TODOS SON CORRECTAS
289	MENCIONE 2 CONDICIONES QUE IMPLICAN PELIGROSIDAD O RIESGO, CUANDO SE TRATA DE INSPECCIONAR COMPARTIMENTOS CERRADOS Y SIN VENTILACIÓN EN UN PESQUERO	OLOR A PESCADO Y PRESENCIA DE ANIMALES	DEMASIADO OXIGENO Y PRESENCIA DE GASES	FALTA DE OXIGENO Y PRESENCIA DE GASES TÓXICOS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
290	CUAL ES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ DE TOPE DE LOS BUQUES DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 50 METROS	8 MILLAS	6 MILLAS	12 MILLAS	5 MILLAS
291	SOBRE LAS ACTIVIDADES DE APUNTALAMIENTO Y CONTROL DE AVERIAS SE DICE QUE SE LLEVAN A EFECTO CON LA FINALIDAD DE	FORTALECER MAMPAROS Y / O CUBIERTAS POR DIFERENTES CAUSAS	REFORZAR ESCOTILLAS Y PUERTAS	CONSTRUIR DEFENSAS ADICIONALES Y / O MAMPAROS DE CONTENCIÓN	TODAS LAS ANTERIORES
292	TODO BUQUE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA EXCEPCIONAL ES INCAPAZ DE MANIOBRAR DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS SE LLAMA	BUQUE MALGRADO	BUQUE AL GARETE	BUQUE DESCONTINUADO	BUQUE SIN GOBIERNO
293	LAS BOYAS EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA TIENEN CINCO FORMAS DIGA CUALES SON	PERAS, CIRCULARES, BOYARES, LARGAS Y REDONDAS	CÓNICAS, CILÍNDRICAS, ESPEQUES, DE PUNTAL Y ESFÉRICAS	CÓNICAS, LARGAS, PERAS, DE PUNTAL Y CIRCULARES	GRUESAS, CÓNICAS, DE PUNTAL, ESPEQUES Y REDONDAS
294	EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD REDUCIDA UN BUQUE A PROPULSIÓN MECÁNICA CON ARRANCADA EMITIRÁ UNA PITADA LARGA CADA MINUTOS	5 MINUTOS	2 MINUTOS	3 MINUTOS	10 MINUTOS
295	CUAL DE LOS SIGUIENTES INDICATIVOS ES USADO PARA LLAMAR EN EL SISTEMA RADIOTELEFÓNICO TODAS LAS ESTACIONES	LLAMADA A TODAS LAS ESTACIONES	CHARLIE QUEBEC	ALPHA ALPHA	KILO
296	SON FONDEADEROS PÚBLICOS	LOS RESERVADOS PARA NAVES DECLARADAS EN CUARENTENA	LOS DESTINADOS A LA ESPERA DE AUTORIDADES, INGRESO A MUELLE O ZONA DE OPERACIONES	LOS USADOS POR LOS CLUBS NÁUTICOS	LOS CONCEDIDOS A PARTICULARES
297	LA BANDERA DEL BUQUE DETERMINA LA APLICACIÓN, EN PARTICULAR, DE LA JURISDICCIÓN Y CONTROL EN CUESTIONES	ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y SOCIALES	ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICA Y SOCIAL	TÉCNICAS, EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS	PENALES, CIVILES Y LABORALES A BORDO
298	LAVANDA DE FRECUENCIA EN LAS COMUNICACIONES POR VHF, COMPRENDE LAS FRECUENCIAS DE ONDAS	MILIMÉTRICAS	KILOMÉTRICAS	DOCAMÉTRICAS	HECTOMÉTRICAS
299	LAS BALSAS SALVAVIDAS (TIPO BEAUFORT / DUNLOP), NORMALMENTE TIENEN LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE LIBERACIÓN E INFLADO	MECANICO Y AUTOMATICO (TERMICO POR LA TEMPERATURA DEL AGUA)	PRIMARIO Y ALTERNO	MECANICO Y AUTOMATICO (HIDROSTATICO)	TODAS LAS ANTERIORES
300	CUÁL ES LA RACION MINIMA RECOMENDABLE DE AGUA POTABLE PARA UNA PERSONA POR DIA	2 PINTAS	LITRO	½ LITRO	PINTA