

229	DURANTE UNA SUPERVIVENCIA SE RECOMIENDA SE INGERIR POCOS ALIMENTOS POR	LA DIGESTION CONSUME AGUA DENTRO DEL ORGANISMO	LA FORMACION DE LOS EXCREMENTOS REQUIERE TAMBIEN CIERTA CANTIDAD DE LIQUIDOS	NORMALMENTE SE POSEE POCO AGUA DULCE EN EXISTENCIA	TODAS LAS ANTERIORES
230	EN UN MENSAJE RADIOFONICO LA TRANSMISION DE UNA LLAMADA DE URGENCIA COMIENZA CON	EMERGENCY	DIRRES	SECURITE	PAN PAN
231	EN LOS CASOS DE HUNDIMIENTO DE BUQUE E INCENDIO GENERALIZADO EL CAPITAN PUEDE OMBENAR EL ABANDONO DEL BUQUE	VERDADERO	FALSO	-	-
232	EL GRUPO DE CONVENIOS INTERNACIONALES MARITIMOS QUE SE RELACIONAN PRINCIPALMENTE CON ASPECTOS DE LA LEY MARITIMA PRIVADA, PERTENECEN AL GRUPO DE LOS CONVENIOS	BRUSELAS	OMI	DERECHO DEL MAR	OIT
233	INDICAR UN ABANDONO O NAVIERO ES CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO UN USUARIO INTERMEDIO	USUARIO INTERMEDIO	USUARIO FINAL	USUARIO FINAL	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
234	EL PERIODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION EXIGIDA A LOS BUQUES DE CARGA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO SOLAS '74 Y SU PROTOCOLO 78 ES	2 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS	6 AÑOS
235	NO HABRA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS QUE POR CONTAMINACION SE PRODUCAN CUANDO LOS NAVIEROS SE ENVIEN A LA NAVEGACION	ACHICAR TANQUES SANITARIOS - ZAFARRANCHO DE	DESASTRES NATURALES - CONFLICTOS BÉLICOS	AR CON MUCHA BASURA - CONTAR CON DEMASIADO PLA	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
236	CUALES SON LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA QUE HAYA UN PRINCIPIO DE COMERCIO EXTERIOR	UN COMPRADOR DE UN PAÍS A, UN VENDEDOR DE UN PAÍS B	UN COMPRADOR DE UN PAÍS A, UN VENDEDOR DE UN PAÍS B, UNA MERCADERÍA O SERVICIO Y UNA CONTRAPRESTACIÓN (PAIS)	E UN PAÍS A, UN VENDEDOR DE UN PAÍS B Y UNA CONTRAP	UN COMPRADOR DE UN PAÍS A, UN VENDEDOR DE UN PAÍS B Y UNA MERCADERÍA O SERVICIO
237	LOS INCENDIOS DE CLASE "A" DEBEN DE APAGARSE SOBRE TODO CON	EXTINTORES DE CO2 (POR ASFIXIA)	UN CHORRO DE AGUA PARA APAGAR RESIDUOS Y/O REVAS	CON ESPUMA FISICA Y REDUCTORES	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
238	EN QUE CANAL SE ENVIÁ UNA LLAMADA DE SOCORRO VHF CUANDO SE REALICEN TRABAJOS EN CALIENTE SE TENDRÁ CERCA Y LISTO PARA OPERAR UN EQUIPO	CANAL 4	CANAL 18	CANAL 24	CANAL 16
239	EXTINTOR	EXTINTOR	MANGUERA CON CONEXIÓN A AGUA	CONTRINCENDIO	Llave y TRAPO INDUSTRIAL
240	DEFINIR LONGITUD DE UN LUGAR	ES EL CÍRCULO DEL ECUADOR COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMER MERIDIANO Y EL ÚLTIMO MERIDIANO	ES EL CÍRCULO DEL ECUADOR COMPRENDIDO ENTRE EL SEGUNDO MERIDIANO Y EL CUARTO MERIDIANO DEL	ERA COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMER MERIDIANO Y EL MER	ES EL ARCO DEL ECUADOR COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMER MERIDIANO Y EL MERIDIANO DEL LUGAR
241	ANTES DE TOMAR TIERRA (DESEMBARCAR) EN UNA PLAYA DESCONOCIDA A BORDO DE UNA LANCHONETA	VERIFICAR EL INFLADO DEL BOTE	ADOPTAR UNA POSICIÓN EQUILIBRADA	ESTAR UN ADECUADO ESTUDIO DE LA SECUENCIA DE LAS C	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
242	EL CONOCIMIENTO DE LA VISTA QUE LAS LUCES DE COSTADO ES LA LUZ VERDE BANDA DE ESTROBILLO Y ROJA BANDA DE BARRIL ARCO DE VISIBILIDAD DE 120º DE TORNA QUE SEA VISIBLE DESDE LA PROA HASTA 225º A POPA DEL TRAVEZ DE SU RESPECTIVA BANDA	VERDADERO	FALSO	-	-
243	VÍAS DE AGUA AMPLIAS EN LA OBRA VIVA SON FÁCILES DE CONTROLAR	VERDADERO	FALSO	-	-
244	TODO INCENDIO EFECTIVO PERTENECE A LA CLASE	CLASE "A"	CLASE "B"	CLASE "C"	"A" Y "B"
245	EL SISTEMA DE BALIZAS CARDINALS ES EL SISTEMA DONDE LA UBICACIÓN DE CADA MARCA O BOYA NOS INDICA SU DIRECCIÓN DESDE EL PELIGRO (PUNTO DE INTERÉS) QUE ESTÁ MARCANDO	VERDADERO	FALSO	-	-
246	LA BANDA DE FRECUENCIA DE COMUNICACIONES EN VHF, COMPRENDE LAS FRECUENCIAS ENTRE	300 A 3000 KHZ	3 A 30 KHZ	30 A 300 MHZ	30 A 300 KHZ
247	CÓMO SE EXPRESA LA VELOCIDAD EN NAVEGACION	NUDOS	METROS	YARDAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
248	INDICAR QUE LAS SANCIONES SE APLICAN A LAS NAVES EN ARRIBADA QUE NO SEA FORZOSA	EMBARGO DE LA NAVE	SE LE RECEPCIONA COMO A CUALQUIER OTRA NAVE	DEFICIÓN Y DESPACHO ASÍ COMO LAS SANCIONES POR FA	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
249	LAS NORMAS ACERCA DE LA ENTREGA DE MERCANCIAS DICE QUE EL PRINCIPAL OBJETIVO CONSISTE EN ESTABLECER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS Y LA TRANSMISIÓN DE LOS REGOS ENTRE LA PARTE COMPRADORA Y LA PARTE VENDEDORA EN UN CONTRATO DE	TRANSPORTE DE MERCANCÍA POR MAR	COMPRA Y VENTA INTERNACIONAL	BILL OF LADING	SEGURO MARITIMO
250	RESPECTO A LAS CURVAS EN EL APUNTALAMIENTO SE CONOCE	QUE DEBERÁN SER LO SUFICIENTEMENTE AGUJAS Y CONSISTENTES	QUE SU LONGITUD SEA 6 VECES SU ESPESOR	QUE DEBERÁN PINTARSE CONVENIENTEMENTE	TODAS LAS ANTERIORES
251	LOS DERECHOS DE SOBERANÍA QUE TIENE EL PAÍS RIBERERO SOBRE SU ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA SE EJERCEN SOBRE	LAS AGUAS SUPRAYACENTES Y LA PLATAFORMA CONTINENTAL	LOS SERRES VIVOS Y NO VIVOS EN LAS AGUAS SUPRAYACENTES, SUELO Y SUBSUELO	LAS AGUAS SUPRAYACENTES, SUELO Y SUBSUELO	LOS SERRES VIVOS Y NO VIVOS EN LAS AGUAS SUPRAYACENTES, SUELO, SUBSUELO Y LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DERIVADA DEL AGUA, CORRIENTES Y VIENTOS
252	CÓMO SE LLAMA EL REGLAMENTO QUE NOS INDICA LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA PREVENIR A ABSORBAVES EN LA MAR	COLREG	MARPOL	SOLAS	STCW
253	LA MODORRA O SOMNOLENCIA SOBREVIENE NORMALMENTE COMO CONSECUENCIA DEL FRIO AL TOMAR CONTACTO CON EL MAR LUEGO DE APROXIMADAMENTE	5 MINUTOS	MÁS DE 40 MINUTOS	ENTRE 15 Y 45 MINUTOS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
254	LA SEGURIDAD EN LA MAR CONTEMPLA	DOS ÁREAS DE INERENCIA QUE SON LAS ACCIONES TENDIENTES A MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LA EMBARCACION Y LA SUPERVIVENCIA EN LA MAR AL ABANDONARLA	AMBAS REQUIEREN DE ACCIONES PREVIAS (INSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO) Y TAMBIEN DE ENTRENAMIENTO	A Y B SON CORRECTAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
255	A QUE INSTANCIA CORRESPONDE LA RENOVACION, INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	A LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION	A LA DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y MARCOASTAS	A LAS CAPITANIAS DE PUERTO	AL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
256	LAS VENTILAS DEL CHALECO-CAPOTE EN LA INFLABLE SON	MAS DURABRES Y ROBUSTO	MEJOR MANTENIMIENTO DE LAS PARTES	APRECIABLE MENOR COSTO	TODAS LAS ANTERIORES
257	QUÉ ES HIPOTERMIA	DESCENSO DEL APETITO	DEBILIDAD EXTREMA	AUMENTO EXCESIVO DE LA TEMPERATURA CORPORAL	DESCENSO EXCESIVO DE LA TEMPERATURA CORPORAL
258	CUAL DE LOS SIGUIENTES MENSAJES VA A SER TRANSMITIDO MEDIANTE EL SISTEMA RADIOFONICO SIN LA AUTORIZACION DEL CAPITAN DE LA EMBARCACION	UNA SEÑAL DE URGENCIA	UNA SEÑAL DE SEGURIDAD	UNA SEÑAL DE AVERIAS	NINGUNA SEÑAL ANTERIOR
259	INDICAR EN LA RECEPCION DE NAVES QUE PRIORIDAD SE ATIENDE	SIENDO DEL MISMO TIPO LAS NAVES SE ATIENDE A LAS EXTRANJERAS ANTES QUE A LAS NACIONALES	LAS NAVES DE SERVICIO REGULAR DE CARGA ANTES QUE LAS OTRAS NAVES	VES TRAMPS SE ATIENDEN ANTES QUE A LAS DE SERVICIO RE	SIENDO DIFERENTE EL TIPO DE NAVES SE ATIENDE LAS NACIONALES ANTES QUE A LAS EXTRANJERAS
260	EL ALCANCE LUMINOSO DE UN FARO ES LA MAXIMA DISTANCIA A LA CUAL LOS RAYOS DE UNA LUZ SON VISIBLES CUANDO SOLO ESTAN LIMITADOS SOLAMENTE POR LA INTENSIDAD DE LA LUZ LA VISIBILIDAD METEOROLOGICA DEL MOMENTO Y LA SENSIBILIDAD DEL OJO DEL OBSERVADOR	VERDADERO	FALSO	-	-
261	CUANTA ES LA EXTENSION DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA, SEGUN LA CONVENCION	12 MILLAS	200 MILLAS	188 MILLAS	176 MILLAS
262	EL AGUA SOTOCIA EL FLUJO PORQUE	DESCOMPONE EL COMBUSTIBLE	DEVALUA EL OXIGENO	DISMINUYE LA TEMPERATURA	NO ES COMBUSTIBLE
263	CUANDO DOS BUQUES DE PROPULSION MECANICA SE CRUCEN CON RIESGO DE ABORDEO DE ACUERDO AL COLREG DEBERAN HACER	EL BUQUE QUE TENGA AL OTRO POR SU COSTADO DE ESTROBILLO SE MANTENDRA APARTADO DEL OTRO Y EVITARA CORTARLE LA PROA	EL BUQUE QUE TENGA AL OTRO POR SU COSTADO DE BARRIL SE MANTENDRA JUNTO AL OTRO Y EVITARA CORTARLE LA PROA	SU COSTADO DE ESTROBILLO SE MANTENDRA A POPA DEL O	EL BUQUE QUE TENGA AL OTRO POR SU COSTADO DE BARRIL SE MANTENDRA A POPA DEL OTRO Y EVITARA CORTARLE LA PROA
264	LAS LUCES QUE DEBERAN EXHIBIR LOS BUQUES A VELA EN NAVEGACION Y EMBARCACIONES DE REMO SON LAS LUCES DE COSTADO Y LUZ DE ALCANCE	VERDADERO	FALSO	-	-
265	MENCIONE 2 BOMBAS QUE PODRAN SER CONSIDERADAS COMO BOMBA CONTRA INCENDIOS SIEMPRE QUE SE UTILICEN NORMALMENTE PARA COMBATIR COMBUSTIBLE	BALDEO Y ACHIQUE	VACIO Y DE SUCCIÓN	CERADO Y ACHIQUE	PETROLEO Y BALDEO
266	LOS EXTINTORES DE POLVO QUIMICO	COMBATEN SATISFACTORIAMENTE LOS INCENDIOS DE CLASE "B" Y "C"	ATACA EL RIEGO POR SFOCACION	O DE LOS ELEMENTOS BASICOS ES EL BICARBONATO DE SOD	TODAS LAS ANTERIORES
267	GENERALIZANDO SE PODRIA ASEGURAR QUE UN HOMBRE NORMAL POR AUSENCIA DE AGUA DULCE FALLECE	DESPUES DE 4 DIAS	ENTRE EL 8vo Y 12vo DIA	DESPUES DE 2 DIAS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
268	EL USAR AL RECIBIR LA SEÑAL DE UN RADAR, ESTE RESPONDE CON OTRA SEÑAL QUE SERA CAPTADA POR EL RADAR	VERDADERO	FALSO	-	-
269	QUE INSTANCIA CONTROLA EL TRAFICO ACUATICO EN BARRA	LAS ESTACIONES COSTERAS	TRAFICO MARITIMO	LA POLICIA NACIONAL	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
270	EL DISPOSITIVO "TORNOQUE" USADO PARA CONTENER LAS HEMORRAGIAS DEBERA DE AJUSTARSE CADA	MINUTO A MINUTO	CADA 2 MINUTOS	CADA 10 MINUTOS	TODAS LAS ANTERIORES
271	LOS POSIBLES INDICIOS DE TIERRA PROXIMA SON	NUBES ESTACIONARIAS CERCANAS A OTRAS QUE NO SE VISUALIZAN, TIENEN MOVIMIENTO	VUELO DE AVES EN EL AREA	EL PASO DE VEGETACION EN LA SUPERFICIE DEL MAR	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
272	LOS DERECHOS DE USO DE AREA ACUATICA TENDRA UN PLAZO DE VIGENCIA DE	10 AÑOS	30 AÑOS	50 AÑOS	20 AÑOS
273	EN UNA ZONA DE INCENDIO CON PETROLEO EN EL AGUA CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO PARA ABANDONAR EL AREA	BUCAR HASTA RETIRARSE DE LA ZONA	BUCAR EN DIRECCION DEL VIENTO, AGITANDO LAS MANOS CADA VEZ QUE SAL	STA AL VIENTO, AGITANDO LAS MANOS CADA VEZ QUE SAL	SUMERGIRSE CONSENTIENDO HASTA QUE LA CORRIENTE DEL MAR DERIVÉ EL PETROLEO A OTRA ZONA
274	LAS MULTAS IMPUESTAS POR CAPANIAS, POR UNA FALTA COMETIDA POR UN TRIPULANTE LAS PAGA	EL TRIPULANTE	EL ARMADOR	EL CAPITAN	EL CONSUL
275	POR QUE TIENE VALIDEZ EN EL DERECHO INTERNACIONAL LA DECLARACION PERJANA DE LAS 200 MILLAS	POR CUANTO, NO AFECTA DERECHO DE TERCEROS	INDICA UNA POSESION CONSTANTE E ININTERRUMPIDA DEL	TODAS LAS ANTERIORES	TODAS LAS ANTERIORES
276	INDICAR TRES GASES UTILIZADOS EN INERTIZACION	NITROGENO	BOXIDO DE CARBONO	PREON	TODAS LAS ANTERIORES
277	CON AGUA SIN COMBUSTIBLE SOBREVIVIR	6 SEMANAS	3 SEMANAS	3 SEMANAS	3 SEMANAS
278	QUE TADO O LADO DEL TRIANGULO DEBERAN ELIMINARSE DE PREFERENCIA PARA COMBATIR LOS INCENDIOS DE CLASE "B"	CALOR	OXIGENO	COMBUSTIBLE	OXIGENO Y CALOR
279	SISTEMA BRAVO ES EL SISTEMA DE BALIZAJE UTILIZADO EN TODA AMERICA COREA JAPON Y FILIPINAS	VERDADERO	FALSO	-	-
280	EL GPS ES UN SISTEMA DE RADIONAVEGACION SATELITAL QUE PROPORCIONA INFORMACION EN TODO EL MUNDO SOBRE LA POSICION Y TIEMPO PARA TODOS LOS USUARIOS SEA EN EL MAR TIERRA O AERE	VERDADERO	FALSO	-	-
281	EN QUE TIPO DE INCENDIO UTILIZARIA LA ESPUMA	"D"	"A"	"C"	"B"
282	CUANDO UN HOMBRE CAE AL AGUA ES MUCHO MAS RAPIDO, SIMPLE Y MAS SATISFACTORIO RECOGERLO	CON EL BOTE	CON LA BALSA	CON LA GUINDOLA	CON UN JIBLAY
283	LAS LUCES QUE DEBEN MOSTRAR LOS BUQUES A PROPULSION MECANICA QUE RENOVACION A OTRO SON DOS LUCES DE TOPE EN LINEA VERTICAL Y CUANDO EL REMOLQUE SUPERA LOS 200 METROS TRES LUCES DE TOPE A PROA ASIMISMO LUCES DE COSTADO LUZ DE ALCANCE UNA LUZ DE REMOLQUE ENCIMA DE LA LUZ DE ALCANCE Y UNA MARCA BICÓNICA CUANDO EL REMOLQUE TENGA MÁS DE 200 METROS	VERDADERO	FALSO	-	-
284	DEFINIR LATITUD DE UN LUGAR	ES LA DISTANCIA ANGULAR AL SUR O NORTE DEL ECUADOR	ES LA DISTANCIA ANGULAR AL OESTE O NORTE DEL ECUADOR	ES LA DISTANCIA ANGULAR AL ESTE O SUR DEL ECUADOR	ES LA DISTANCIA DIRECTA AL NORTE O ESTE DEL ECUADOR
285	CÓMO SE LLAMA AL MOVIMIENTO HORIZONTAL DE LA CORRIENTE DE MAR HACIA TIERRA	REFLUJO DE LA CORRIENTE	FLUJO Y REFLUJO DE LA CORRIENTE	FLUJO Y REFLUJO DE LA CORRIENTE	TODAS LAS ANTERIORES
286	LAS LUCES QUE DEBERA EXHIBIR UN BUQUE VARADO SON LUZ DE PROA BLANCA Y ADICIONALMENTE OTRA EN POPA MÁS BAJA QUE LA DE PROA SI TIENE MÁS DE 50 METROS DE LONGITUD Y DOS LUCES ROJAS EN LÍNEA VERTICAL	VERDADERO	FALSO	-	-
287	EL SPIRAL AL ACTIVARSE, ESTE EMITE UNA SEÑAL DE BARRIL, TRANSMITIENDO LA INFORMACION NECESARIA PARA AYUDAR A LA LOCALIZACION	VERDADERO	FALSO	-	-
288	CÓMO SE DIVIDEN LOS FAROS DE ACUERDO A LA VISIBILIDAD QUE ESTOS PUEDAN TENER	FAROS POTENTES O DEBILES	FAROS DE COLOR Y CROMATICOS	FAROS SUPERIORES E INFERIORES	TODOS SON CORRECTAS
289	MENCIONE 2 CONDICIONES QUE IMPLICAN PELIGROSIDAD O RIESGO, CUANDO SE TRATA DE INSPECCIONAR COMPARTIMIENTOS CERRADOS Y SIN VENTILACION EN UN PESQUERO	OLOR A PESCADO Y PRESENCIA DE ANIMALES	DEMASIADO OXIGENO Y PRESENCIA DE GASES	FALTA DE OXIGENO Y PRESENCIA DE GASES TÓXICOS	NINGUNA DE LAS ANTERIORES
290	CUAL ES LA VISIBILIDAD QUE DEBEN TENER LA LUZ DE TOPE DE LOS BUQUES DE ESLOCA IGUAL O SUPERIOR A 50 METROS	8 MILLAS	6 MILLAS	12 MILLAS	5 MILLAS
291	SOBRE LAS ACTIVIDADES DE APUNTALAMIENTO Y CONTROL DE AVERIAS SE DICE QUE SE LLEVAN A EFECTO CON LA AYUDA DE	FORTALECER MAMPAROS Y / O CUBIERTAS POR PRESURIZACION	REFORZAR ESCOTILLAS Y PUERTAS	RUR DEFENAS ADICIONALES Y / O MAMPAROS DE CONTE	TODAS LAS ANTERIORES
292	TODO BUQUE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA EXCEPCIONAL ES INCAPAZ DE MANTENIRSE DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS SE LLAMA	BUQUE MALGRABADO	BUQUE AL GABETE	BUQUE DESCONTINUADO	BUQUE SIN GOBIERNO
293	LAS BOTAS EN NAVEGACION MARITIMA TIENEN CINCO FORMAS DIGA CUALES SON	PERAS, CIRCULARES, BOYATES, LARGAS Y REDONDAS	CÓNICAS, CILINDRICAS, ESPEQUES, DE PUNTA Y ESFERICAS	CÓNICAS, LARGAS, PERAS, DE PUNTA Y CIRCULARES	GRUESAS, CÓNICAS, DE PUNTA, ESPEQUES Y REDONDAS
294	EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD REDUCIDA UN BUQUE A PROPULSION MECANICA CON ARRIBADA EN TIERRA, USA TIERRA LARGA CADA	MINUTOS	2 MINUTOS	3 MINUTOS	10 MINUTOS
295	CUAL DE LOS SIGUIENTES INDICATIVOS ES USADO PARA LLAMAR EN EL SISTEMA RADIOFONICO A TODAS LAS ESTACIONES	LLAMADA A TODAS LAS ESTACIONES	CHARLIE QUEBEC	ALPHA ALPHA	KILO
296	SON FONDEADORES PÚBLICOS	LOS RESERVADOS PARA NAVES DECLARADAS EN CUARENTENA	LOS DESTINADOS A LA ESPERA DE AUTORIDADES, INGRESO A LA ZONA DE OPERACIONES	LOS USADOS POR LOS CLUBS NAUTICOS	LOS CONCEDIDOS A PARTICULARES
297	LA BANDERA DEL BUQUE DETERMINA LA APLICACION, EN PARTICULAR, DE LA JURISDICCION Y CONTROL EN CUENTROS	ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y SOCIALES	ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICA Y SOCIAL	TÉCNICAS, EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS	PENALES, CIVILES Y LABORALES A BORDO
298	LAVANDA DE FRECUENCIA EN LAS COMUNICACIONES POR VHF, COMPRENDE LAS FRECUENCIAS DE ONDAS	MILIMÉTRICAS	KILOMÉTRICAS	DOCAMÉTRICAS	HECTOMÉTRICAS
299	LAS BALAS SALVAVIDAS (TIPO BEAUFORT / DUNLOP), NORMALMENTE TIENEN LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE LUBRICACION Y ENFRIADO	MECANICO Y AUTOMATICO (TERMICO POR LA TEMPERATURA DEL AGUA)	PRIMARIO Y ALTERNO	MECANICO Y AUTOMATICO (HIDROSTATICO)	TODAS LAS ANTERIORES
300	CUAL ES LA RACION MINIMA RECOMENDABLE DE AGUA POTABLE PARA UNA PERSONA POR DIA	2 PINTAS	LITRO	1/2 LITRO	PINTA